

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air, blanc  
avec Lumière idéal pour 50 à 90 m<sup>2</sup>  
KL\_DC4\_P2Wi\_L2Wi

650,90 €

Référence KL\_DC4V2\_P2WI\_L1REGUNWI

## Modulo

### Combinaison DC4\_P2Wi\_L2Wi

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec point lumineux, pales blanches et moteur DC hyper silence blanc laqué - un ventilateur idéal pour une chambre.



## Description du produit :

### Modulo

### Combinaison DC4\_P2Wi\_L2Wi

Le Modulo se distingue comme un super déstratificateur d'air, réputé pour sa puissance exceptionnelle et son confort d'utilisation optimal. Il est considéré comme l'un des meilleurs déstratificateurs disponibles actuellement.

## Caractéristiques

### **Puissance :**

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m<sup>3</sup>/h, le Modulo surpasse les standards habituels de 6000 m<sup>3</sup>/h pour un déstratificateur de 132 cm, offrant ainsi une performance supérieure de 30 %.

### **Nuisance sonore :**

Sur les trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement silencieux. À partir de la quatrième vitesse, la puissance des pales se fait légèrement entendre, mais reste discrète.

### **Consommation :**

La consommation énergétique est très faible, avec seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à celle d'un chargeur de téléphone.

### **Stabilité :**

Capable de supporter des prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, le Modulo maintient une stabilité sans vibrations, une prouesse d'assemblage que peu de fabricants peuvent égaler.

### **Télécommande innovante :**

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant une gestion automatique de la rotation en fonction de la température captée au sommet de la pièce. Les vitesses s'ajustent automatiquement selon la température ambiante, optimisant le confort thermique.

Ce déstratificateur est idéal pour les environnements nécessitant une gestion efficace de la stratification de l'air. De plus, le Modulo est conçu pour évoluer avec le temps, permettant l'ajout ou le remplacement de composants tels que les pales, kits lumineux et prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Le modèle présenté ici arbore un moteur blanc et des pales blanches aérodynamiques, offrant une esthétique moderne et efficace. Le kit lumineux L2 fournit une intensité lumineuse de 1900 Lms, équivalente à 200 watts.

## Caractéristiques Techniques

Surface de portée : Mode déstratificateur 50 à 90 m<sup>2</sup> - Mode ventilation 35 à 45 m<sup>2</sup>

Système d'éclairage : Livré avec le Point L2 Blanc, 1900 Lms, 4500 K

Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur et thermostat déclencheur

Système réversible : Oui, depuis la télécommande

Nombre de Vitesses : 6 - de 3060 à 9420 m<sup>3</sup>/h en version 3 pales

Consommation (Watts) : 5.2 à 26.6 Watts

Finition : 3 pales en ABS blanches

Finition Moteur : Blanc laqué avec deux tiges de 12.5 cm et 25 cm (version 60 cm en option)

Installation sur plafond en pente à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : 1 à 8 heures

Diamètre : 132 cm

Poids : 7 kg, brut 9 kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS

**Garantie** : 10 ans pour le moteur

Options possibles :

- Pales : P1, P3, P4

- Kit Lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : Mural

### **caractéristiques du produit :**

diamètre Total Cm: 132  
Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 80  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ? : Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleurs des Pales: Blanches  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Score de Réparabilité: 9,5  
Matière des pales : ABS  
Application Telephone: Oui  
Commande Vocale: Oui

### **Galerie de produits :**

