Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air avec thermostat, chocolat et bois sombre idéal de 25 à 40 m² KL_DC6_P5RW166

600,90 €

Référence KL_DC6V2_P5RW166

Modulo

Combinaison DC6_P5RW166

Super destratificateur et ventilateur de plafond DC, ici dans sa version avec pales en bois Rouge et moteur chocolat DC hyper silence.

Une combinaison originale et puissante.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC6_P5RW166

Découvrez le Modulo, un ventilateur de plafond exceptionnel qui fonctionne également comme un déstratificateur d'air. Ce modèle se distingue par son efficacité et son silence, offrant un confort d'utilisation inégalé.

Pourquoi choisir le Modulo ?

1) Puissance :
Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, surpassant de 30% les standards habituels de 6000 m³/h pour un déstratificateur de 132 cm.

2) Silence :
Dans ses trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement inaudible. À partir de la quatrième vitesse, vous percevrez légèrement le mouvement des pales.

3) Consommation :
Avec une consommation de seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, ce ventilateur est aussi économe qu'un chargeur de téléphone.

4) Stabilité :
Le Modulo peut être équipé de prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, garantissant une stabilité sans vibrations, une prouesse que peu de fabricants peuvent égaler.

5) Télécommande innovante :
La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant de réguler la ventilation selon la température ambiante. Le thermostat, situé au sommet du ventilateur, ajuste automatiquement la vitesse :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24° à 26 °C = V4
- 26° à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

En été, le Modulo aide à évacuer l'air chaud accumulé, tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il accompagne votre système de chauffage pour une répartition homogène de la chaleur.

Le Modulo est également évolutif : vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments comme les pales, les kits lumineux ou les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 70 à 90 m² en mode déstratificateur, 25 à 40 m² en mode ventilation
Système d'éclairage : Optionnel (point lumineux L1 CO, plaque LED de 18 watts, 1600 Lms, 3 tons)
Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et module WiFi
Système réversible : Oui, via la télécommande
Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 11200 m³/h en version 3 pales
Consommation : 5.1 à 25.9 Watts
Finition : 3 pales en bois rouge
Finition moteur : Chocolat avec tiges de 12.5 cm et 25 cm
Installation sur plafond en pente (15°) : Oui
Memory : Oui
Timer : De 1 à 8 heures

Diamètre : 166 cm
Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Couleur : Chocolat et bois rouge

Options possibles :

- Pales : P1, P3, P4, P2, P5, P6
- Kit lumineux : L1

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 80
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : chocolat
Couleurs des Pales: Bois Massif rougeâtre sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 30
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas

Galerie de produits :



En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option



En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option



En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option