

Modulo Ventilateur de plafond pour chambres avec  
Lumière gris basalte et bois massif sombre 10 à 25 m<sup>2</sup>  
KL\_DC1Slim\_P6Dw\_L1BkSlim

620,90 €

Référence  
KL\_DC1SLIM\_P6DW106\_L1SLIM/BK

**Modulo garantie 10 ans.**

**Combinaison DC1Slim\_P6Dw\_L1BkSlim**

Un ventilateur de plafond qui est aussi un destratificateur , ici dans sa version avec lampe avec pales bois foncés de 106 CM et moteur DC hyper silence, idéal pour vos chambres, thermostat wifi.



**Description du produit :**

**Modulo garantie 10 ans.**

**Combinaison DC1Slim\_P6Dw\_L1BkSlim**

Le Modulo n'est pas seulement un ventilateur de plafond, c'est aussi un déstratificateur d'air exceptionnel. Doté d'un moteur DC, il est à la fois ultra silencieux et efficace, garantissant un confort d'utilisation optimal.

Bien plus qu'un simple ventilateur, le Modulo agit comme un régulateur thermique, vous permettant de réaliser des économies significatives sur votre consommation de chauffage et de climatisation.

Klassfan intègre les ventilateurs de plafond comme Modulo pour optimiser les systèmes de chauffage et de climatisation, en exploitant leurs avantages pour compenser les faiblesses des climatiseurs traditionnels.

Modulo se distingue par sa performance autonome exceptionnelle, surpassant de nombreux ventilateurs du marché. Voici pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs ventilateurs actuels :

## Caractéristiques

### 1) Puissance :

Avec un débit d'air maximal de 8540 m<sup>3</sup>/h, Modulo dépasse de 30 % la moyenne des ventilateurs de sa catégorie. Ses vitesses initiales sont douces, permettant un sommeil paisible sans inconfort. Les vitesses se déclinent ainsi : V1 : 70 - V2 : 85 - V3 : 110 - V4 : 150 - V5 : 180 - V6 : 210 tours/minute.

### 2) Nuisance sonore :

Dans ses trois premières vitesses, Modulo est pratiquement inaudible, méritant le label Hyper silence. À partir de la quatrième vitesse, la puissance des pales se fait légèrement entendre.

### 3) Consommation :

Modulo consomme entre 3 watts en V1 et 13 watts en V6, comparable à un chargeur de téléphone. Vous pouvez l'utiliser en mode thermostat toute la journée sans vous soucier de la consommation énergétique.

### 4) Stabilité :

Capable de supporter un prolongateur jusqu'à 1,80 mètre sans vibrations, Modulo témoigne d'une qualité d'assemblage supérieure, là où d'autres fabricants se limitent à 60 cm ou 120 cm.

### 5) Télécommande unique :

Dotée d'un inverseur et d'un programme de thermostat, la télécommande régule la température de vos espaces, évitant les gaspillages énergétiques. Le thermostat, situé au sommet de la pièce, ajuste automatiquement la ventilation en fonction de la température ambiante.

### 6) Connectivité Wi-Fi :

Plus qu'une simple télécommande, la fonction Wi-Fi permet une gestion avancée de votre régulation thermique, avec la possibilité de créer des scénarios personnalisés.

Modulo est évolutif, permettant l'ajout ou le remplacement de composants tels que les pales, kits lumineux et prolongateurs, disponibles sur la boutique de la marque.

## Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 30 à 50 m<sup>2</sup> en mode déstratificateur, 10 à 25 m<sup>2</sup> en mode ventilation

Système d'éclairage : Lumière L1 Slim, 1900 Lms, 20 W, réglable en trois tons (2700 K, 4500 K, 6000 K)

Système réversible : Oui, via télécommande

Télécommande : Klassfan avec 6 vitesses, mémoire, timer, BIP/On Off, dimmer, thermostat, réversibilité, et Wi-Fi intégré via Tuya

Nombre de vitesses : 6 - de 1750 à 8450 m<sup>3</sup>/h en version 3 pales

Consommation : 3 à 13 watts

Finition : 3 pales en bois plein lyophilisé, bois sombre

Finition moteur : Gris basalte sombre avec deux tiges (12,5 cm et 25 cm)

Installation sur plafond en pente à 15° : Oui  
Memory : Oui  
Timer : 1 à 8 heures  
Labélisé Hyper Silence : Oui  
Diamètre : 106 cm  
Poids : 6 kg (brut 8 kg)  
Normes : THUV-GS-CE-RHOS  
Garantie : 10 ans pour le moteur


#### Options possibles

- Pales : P1, P3, P4, P2, P6
- Kit lumineux : L1 Slim
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Commande murale en option

#### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106  
Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 50  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ? : Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Non  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir  
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Oui  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Livré avec Lumière: Oui  
Lampe Dimmable : Oui  
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Score de Réparabilité: 9,5  
Matière des pales : Basla  
Application Telephone: Oui  
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :



En option tije de 60 Cm  
Down rod 60 Cm Option.

