

Modulo Ventilateur de plafond pour chambres avec
Lumière blanc et bois massif sombre 10 à 25 m²
KL_DC4Slim_P542Dw_L1WiSlim

630,90 €

Référence
KL_DC4SLIM_P5DW106_L1SLIM/WI

Modulo garantie 10 ans.

Combinaison DC4Slim_P542Dw_L1WiSlim

Un ventilateur de plafond qui est aussi un destratificateur , ici dans sa version avec lampe avec pales bois sombre, type noyer, de 106 CM et moteur DC hyper silence, idéal pour vos chambres, thermostat wifi.



Description du produit :

Modulo garantie 10 ans.

Combinaison D43Slim_P542Dw_L1WiSlim

Le Modulo est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond, c'est un déstratificateur d'air et un régulateur thermique. Ce ventilateur DC est à la fois ultra silencieux et efficace, offrant un confort d'utilisation optimal.

En tant que régulateur thermique, le Modulo vous permet de réaliser des économies significatives sur votre consommation de chauffage et de climatisation. Klassfan intègre les ventilateurs de plafond pour compléter les systèmes de climatisation et de chauffage, optimisant ainsi leur efficacité.

Le Modulo se distingue par ses performances exceptionnelles, surpassant de nombreux ventilateurs de plafond disponibles sur le marché. Voici pourquoi il est l'un des meilleurs choix actuels :

Puissance

Avec un débit d'air maximal de 8540 m³/h, le Modulo dépasse de 30 % la moyenne des ventilateurs de sa catégorie. Ses vitesses initiales sont douces, permettant un sommeil paisible sans courbatures. Les vitesses sont : V1 : 70, V2 : 85, V3 : 110, V4 : 150, V5 : 180, V6 : 210 tours par minute.

Nuisance sonore

Le Modulo est pratiquement inaudible sur ses trois premières vitesses, méritant le label Hyper silence. À partir de la quatrième vitesse, la puissance des pales se fait légèrement entendre.

Consommation

Sa consommation est extrêmement faible, allant de 3 watts en V1 à 13 watts en V6, comparable à celle d'un chargeur de téléphone. Vous pouvez laisser le ventilateur en mode Thermostat toute la journée sans vous soucier de la consommation énergétique.

Stabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs jusqu'à 1,80 mètre sans vibration, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. Cela le distingue des autres fabricants qui se limitent souvent à 60 cm ou 120 cm.

Télécommande unique

La télécommande du Modulo inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant de maintenir une température constante et d'éviter le gaspillage énergétique. Le thermostat, situé au pied du ventilateur, ajuste automatiquement la ventilation selon la température ambiante.

Fonctionnalité Wi-Fi

La connectivité Wi-Fi permet de contrôler le ventilateur à distance et de créer des scénarios avancés pour une gestion thermique optimale. Vous pouvez, par exemple, programmer l'arrêt du ventilateur sous certaines conditions de température et de localisation.

Le Modulo est évolutif, avec des éléments interchangeables tels que les pales, le kit lumineux et les prolongateurs disponibles sur la boutique de la marque. Le point lumineux L1 offre une puissance de 1800 lumens avec trois tons réglables et une fonction mémoire pour un usage simplifié.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : mode déstratificateur 30 à 50 m² - mode ventilation de 10 à 25 m²

Système d'éclairage : L1 Slim, 1900 lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K, LED 20W, Dimmable

Système réversible : Oui, depuis la télécommande

Télécommande : Klassfan avec 6 vitesses, Memory, RF, Timer, BIP/On Off, dimmer, Thermostat, réversibilité, et

Wi-Fi intégré via Tuya

Nombre de Vitesses : 6 - de 1750 à 8450 m³/h en version 3 pales

Consommation (Watts) : 3 à 13 Watts

Finition : 3 pales en bois plein lyophilisé, bois sombre type noyer

Finition Moteur : Blanc avec 2 tiges (12.5 cm et 25 cm), option 60 cm disponible

Installation sur plafond en pente à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : de 1 à 8 heures

Labélisé Hyper Silence : Oui

Diamètre : 106 cm

Poids : 6 kg, Brut 8 kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS

Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles

- Pales P1, P3, P4, P2, P6
- Kit Lumineux : L1 Slim
- Prolongateurs 60, 120, 180 cm
- Commande murale en option

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106

Nombre de m² en mode déstratification.: 50

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Non

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Blanc

Couleurs des Pales: Bois massif clair

Pales avec une couleurs différente par face ? : Oui

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Livré avec Lumière: Oui

Lampe Dimmable : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans


Score de Réparabilité: 9,5

Matière des pales : Basla

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :



En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option

