

Modulo de KlassFan - Ventilateur de plafond DC sans
Lumière Blanc et gris basalte, thermostat idéal pour 10 à 25 m² Référence KL_DC1SLIM_P1WI

530,90 €

Modulo

Combinaison DC1Slim_P1Wi

Ventilateur de plafond DC et destratificateur , ici dans sa version sans lumière pales blanches et moteur gris basalte DC hyper silence.



En option tige de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option

Description du produit :

Modulo

Combinaison DC1Slim_P1Wi

Le Modulo est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond, c'est également un déstratificateur d'air. Ce modèle se distingue par son efficacité et son fonctionnement silencieux, offrant un confort d'utilisation optimal.

Découvrez pourquoi le Modulo est l'un des meilleurs ventilateurs disponibles actuellement :

Puissance

Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h. Comparé à un déstratificateur standard de 132 cm qui génère 6000 m³/h, le Modulo surpasse de 30% ces performances.

Nuisance sonore

Aux trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement inaudible. À partir de la quatrième vitesse, la puissance des pales devient légèrement audible, mais reste discrète.

Consommation

Ce modèle consomme seulement 5.1 Watts à la vitesse 1 et 25.8 Watts à la vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone.

Stabilité

Le Modulo peut être équipé d'un prolongateur allant jusqu'à 1.80 mètres, permettant d'abaisser le ventilateur à 2 mètres sans vibration. Cette stabilité est le résultat d'une qualité d'assemblage exceptionnelle, surpassant les autres fabricants qui se limitent à 60 ou 120 cm.

Télécommande innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, offrant un véritable régulateur thermique. Le thermostat, situé au pied du ventilateur, ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24 à 26 °C = V4
- 26 à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

Lorsque la température baisse, les vitesses diminuent également.

Utilisation en été et en hiver

En été, le Modulo aide à évacuer l'air chaud accumulé dans les pièces, tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il optimise la répartition de la chaleur lorsque le chauffage ou le poêle à bois est activé.

Le Modulo est un produit évolutif, permettant l'ajout ou le remplacement de composants tels que les pales, le kit lumineux ou les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Cette version présente un moteur gris basalte et des pales en ABS blanc, apportant une touche élégante et moderne.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 10 - 25 m² en mode ventilation, 20 à 50 m² en mode déstratificateur
- Système d'éclairage : Non inclus (option L1Slim disponible : 1900 lms, 2700K, 4500K, 6000K, LED 20W Dimmable)
- Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et Wifi via Tuya
- Système réversible : Oui, via télécommande ou Wifi
- Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales
- Consommation : 5.1 à 25.6 Watts
- Finition : 3 pales en ABS blanc
- Finition moteur : Peint en gris basalte avec deux tiges (12.5 cm et 25 cm), option 60 cm disponible
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 8 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles :

- Pales : P1, P3, P4
- Kit lumineux : L1Slim
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m² en mode déstratification.: 50

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Simili Bois

Couleurs des Pales: Blanches

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Livré avec Lumière: Non

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC


Garanties Constructeurs: 10 ans

Score de Réparabilité: 9,5

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :



En option tige de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option



En option tje de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option