Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air, avec Lumière Chrome et noir idéal pour 70 à 90 m² KL_DC3Slim_P2bk_L1ch

620,90 €

Référence
KL_DC3SLIM_P2BK_L1SLIM/CH

Modulo

Combinaison KL_DC3Slim_P2bk_L1chSlim

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec lampe avec pales et moteur chrome, pales graphite sombre laqué DC hyper silence.



Description du produit :

Modulo

Combinaison KL_DC3Slim_P2bk_L1chSlim

Découvrez Modulo, le super déstratificateur d'air qui allie puissance et confort d'utilisation. Ce modèle se distingue par ses performances exceptionnelles, le plaçant parmi les meilleurs déstratificateurs du marché.

Performance et Puissance

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, Modulo surpasse les standards habituels de 6000 m³/h pour un déstratificateur de 132 cm, offrant ainsi une efficacité supérieure de 30 %.

Silence et Discrétion

Profitez d'un fonctionnement silencieux avec Modulo. Ses trois premières vitesses sont pratiquement inaudibles, et même à pleine puissance, le bruit des pales reste minimal.

Consommation Énergétique

Modulo est économe en énergie, consommant seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone.

Stabilité et Installation

Grâce à sa conception de haute qualité, Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, permettant une installation stable sans vibrations, là où d'autres modèles se limitent à 60 ou 120 cm.

Télécommande Innovante

La télécommande de Modulo est dotée d'un inverseur et d'un thermostat déclencheur, permettant une gestion automatique de la rotation en fonction de la température ambiante. Le thermostat, situé au sommet du ventilateur, ajuste les vitesses selon les températures captées, assurant un confort optimal sans surchauffe.

Ce système est idéal pour accompagner un chauffage programmé ou un poêle à bois, répartissant uniformément la chaleur dans la pièce.

Modulo est conçu pour s'adapter aux environnements nécessitant une gestion efficace de la stratification de l'air.

Modularité et Personnalisation

Modulo est un produit évolutif. Vous pouvez facilement ajouter ou remplacer des éléments comme les pales, les kits lumineux ou les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Cette version présente un moteur en chrome associé à des pales en ABS couleur bois, offrant une esthétique aérodynamique. Le point lumineux L1, puissant de 1900 lumens, est réglable en trois tons (2700K, 4000K, 6000K) et dimmable sur 10 niveaux.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : déstratificateur 70 à 90 m², ventilation 25 à 40 m²
Système d'éclairage : L1 chrome, 1900 lumens, 20W, 3 tons, dimmable
Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur et thermostat déclencheur Wi-Fi
Système réversible : Oui, via télécommande et Wi-Fi
Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 9400 m³/h
Consommation : 5.1 à 25.6 Watts

Finition : 3 pales en ABS couleur graphite sombre
Finition moteur : Chrome brossé avec tiges de 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)
Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 132 cm
Poids : 8 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur


Options Possibles

- Pales : P1, P3, P4
- Kit lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 80
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleurs des Pales: Graphite
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :





En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option







