Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air sans Lumière chrom et blanc idéal pour 25 à 40 m² ultra efficace DC3_P2Wi

570,90 €

Référence KL_DC3V2_P2WI

Modulo

Combinaison DC3_P2Wi

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version sans lampe avec pales blanches et moteur DC hyper silence Chrom brossé.

Une combinaison originale et puissante.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC3_P2Wi

Le Modulo est un déstratificateur d'air exceptionnel, reconnu pour sa puissance et son confort d'utilisation. Voici pourquoi il se distingue parmi les meilleurs sur le marché :

Puissance

Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m3/h, surpassant de 30 % la moyenne des déstratificateurs de 132 cm, qui se situe autour de 6000 m3/h.

Nuisance sonore

Silencieux sur les trois premières vitesses, le Modulo reste discret même à pleine puissance, où le bruit des pales fendillant l'air est à peine perceptible.

Consommation

Avec une consommation de seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, le Modulo est aussi économe qu'un chargeur de téléphone.

Stabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres sans aucune vibration, grâce à une qualité d'assemblage inégalée. La plupart des concurrents se limitent à des prolongateurs de 60 à 120 cm.

Télécommande innovante

La télécommande inclut un inverseur et un thermostat déclencheur, permettant une gestion automatique de la rotation selon la température captée au point le plus haut. Voici comment le déstratificateur ajuste sa vitesse :

- Moins de 19° : vitesse 0 (arrêt)
- De 19 à 23° : vitesse 1
- De 24 à 26° : vitesse 3
- Au-delà de 26° : vitesse 6

Cette fonctionnalité est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec un chauffage programmé ou un poêle à bois, assurant une répartition homogène de la chaleur.

Le Modulo est conçu pour des environnements nécessitant une gestion efficace de la stratification de l'air. De plus, il est évolutif : vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, les kits lumineux et les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Cette version présente un moteur chromé avec des pales blanches aérodynamiques, offrant des combinaisons de couleurs uniques et élégantes.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 70 à 90 m² en mode déstratificateur, 25 à 40 m² en mode ventilation
- Système d'éclairage : Optionnel (L1, 1900 lms, 2700K, 4500K, 6000K, LED 20W Dimmable)
- Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur et thermostat déclencheur
- Système réversible : Oui, via la télécommande

- Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 9120 m3/h en version 3 pales
- Consommation : 5.1 à 25.6 Watts
- Finition : 3 pales en ABS blanches, adaptateur 2 pales inclus
- Finition moteur : Chrome brossé avec deux tiges (12.5 cm et 25 cm)
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles


- Pales : P1, P3, P4
- Kit lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 80
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Blanches
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Salons

Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :









En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option



