

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air sans  
Lumière Chrome et blanc idéal pour 25 à 40 m<sup>2</sup>  
KL\_DC3Slim\_P3Wi

500,90 €

Référence KL\_DC3SLIM\_P3WI

## Modulo

### Combinaison DC3Slim\_P3Wi

Super déstratificateur d'air modulable, ici dans sa version sans lampe avec pales blanches gloss et moteur chrome brossé DC hyper silence, et efficacité maximale.



## Description du produit :

### Modulo

### Combinaison DC3Slim\_P3Wi

Le Modulo est un déstratificateur d'air exceptionnel, reconnu pour sa puissance et son confort d'utilisation inégalé. Voici pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs déstratificateurs disponibles actuellement.

### Performance Supérieure

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m<sup>3</sup>/h, le Modulo surpasse les modèles standards de 132 cm qui offrent généralement 6000 m<sup>3</sup>/h, soit une performance supérieure de 30%.

### Silence de Fonctionnement

Le Modulo est pratiquement inaudible sur ses trois premières vitesses. À partir de la quatrième vitesse, vous entendrez légèrement le bruit des pales coupant l'air, témoignant de sa puissance.

### Consommation Énergétique

Ce modèle consomme seulement 5.1 Watts à la vitesse 1 et 25.8 Watts à la vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone, ce qui est très économique.

### Stabilité et Installation

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, permettant de descendre le ventilateur jusqu'à 2 mètres sans vibration, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. Les autres fabricants se limitent souvent à 60 cm ou 120 cm.

### Télécommande Innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur pour une gestion automatique de la rotation. Le thermostat, situé au pied du ventilateur, ajuste la vitesse en fonction de la température captée :

- Moins de 19° : vitesse 0, arrêt
- 19 à 23° : vitesse 1
- 24 à 26° : vitesse 3
- Au-delà de 26° : vitesse 6

Cette fonction est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec un système de chauffage programmé ou lors de l'utilisation d'un poêle à bois.

### Design Modulable

Le Modulo est conçu pour évoluer avec le temps. Vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, les kits lumineux, et les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Ce modèle présente un moteur chromé avec des pales blanches arrondies et incurvées, offrant une esthétique douce et élégante. Les combinaisons de couleurs proposées sont uniques et audacieuses, ajoutant une touche de sophistication à votre espace.

### Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 70 à 90 m<sup>2</sup> en mode déstratificateur, 25 à 40 m<sup>2</sup> en mode ventilation

Système d'éclairage : Optionnel (L1, 1900 lms, 2700K, 4500K, 6000K, LED 20W Dimmable)

Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur et thermostat déclencheur

Système réversible : Oui, via la télécommande

Nombre de vitesses : 6 (2100 à 9400 m<sup>3</sup>/h en version 3 pales)

Consommation : 5.1 à 25.6 Watts

Finition : 3 pales en ABS blanches gloss  
 Finition moteur : Chromé brossé avec tiges de 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)  
 Installation sur plafond en pente à 15° : Oui  
 Memory : Oui  
 Timer : 1 à 8 heures  
 Diamètre : 132 cm  
 Poids : 8 kg (brut 9 kg)  
 Normes : THUV-GS-CE-RHOS  
 Garantie : 10 ans pour le moteur


#### Options Possibles

- Pales : P1, P3, P4
- Kit lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

#### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132  
 Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 80  
 Option déstratificateur : Déstratificateur  
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
 Sonde thermostatique : Oui  
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui  
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
 installation plafond en pente ? : Oui  
 Hyper Silence : Oui  
 Styles: Design  
 Nombre de pales variable : Oui  
 Nombre de pales maximum: 3 Pales  
 Couleur du moteur : Chrome Brossé  
 Couleurs des Pales: Blanches  
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
 Livré avec télécommande ? : Oui  
 Telecommande adaptabe: Oui  
 Wifi: Oui  
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
 Type de moteur (AC ou DC) : DC  
 Garanties Constructeurs: 10 ans  
 Score de Réparabilité: 9,5  
 Matière des pales : ABS  
 Application Telephone: Oui  
 Commande Vocale: Oui  
 Type de pièces: Chambres  
 Type de pièces: Cuisines  
 Type de pièces: Mezzanines  
 Type de pièces: Salons  
 Type de pièces: Verandas

**Galerie de produits :**



En option tije de 60 Cm  
Down rod 60 Cm Option

