

Super déstratificateur d'air Wifi avec thermostat  
télécommande boitier chrome pales noires  
DC3\_P2BkTEMP

530,90 €

Référence KL\_DC3SLIM\_P2BK

**Modulo**

**Combinaison DC3Slim\_P2BK\_TempWifi**

Super déstratificateur d'air 132 Cm, pales couleur noires et moteur chrome DC hyper silence couleur bois, un déstratificateur idéal pour destratifier des grande hauteurs et mezzanines.



En option tije de 60 Cm  
Down rod 60 Cm Option

**Description du produit :**

**Modulo**

**Combinaison DC3Slim\_P2BK\_TempWifi**

Le Modulo est un déstratificateur d'air exceptionnel, reconnu pour sa puissance et son confort d'utilisation. Il se distingue comme l'un des meilleurs déstratificateurs disponibles actuellement.

### Puissance

Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m<sup>3</sup>/h. Comparé à un déstratificateur standard de 132 cm, il fournit 4000 m<sup>3</sup>/h de plus, soit une augmentation de 70 % en puissance.

### Nuisance sonore

Dans ses trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement silencieux. À partir de la quatrième vitesse, vous pouvez entendre légèrement le mouvement des pales dans l'air.

### Consommation

La consommation énergétique de cette version est de 5.1 watts en vitesse 1 et de 25.8 watts en vitesse 6. Pour comparaison, en vitesse 1, il consomme autant qu'un chargeur de téléphone.

### Stabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, permettant d'abaisser la tête du ventilateur jusqu'à 2 mètres sans vibrations. Cette stabilité est due à une qualité d'assemblage exceptionnelle, là où d'autres fabricants se limitent souvent à 60 cm, voire 120 cm.

### Télécommande unique

La télécommande du Modulo est dotée d'un inverseur et d'un programme de thermostat déclencheur pour une gestion automatique de la rotation. Le thermostat, placé au pied du ventilateur, capte la température au point le plus haut. Voici comment le déstratificateur réagit :

- Moins de 19° capté = vitesse 0, pas de fonctionnement.
- De 19 à 23° capté = vitesse 1.
- De 24 à 26° capté = vitesse 3.
- Au-delà de 26° = vitesse 6.

Lorsque la température baisse, les vitesses diminuent également. Cette fonction est idéale pour accompagner un chauffage programmé ou pour répartir la chaleur d'un poêle à bois.

Le Modulo est conçu pour être installé dans des espaces confrontés à des problèmes de stratification d'air importants. De plus, il est évolutif : vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, le kit lumineux, et les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Cette version présente un moteur en chrome brossé avec des pales noires aérodynamiques. Les combinaisons de couleurs proposées sont uniques et esthétiquement plaisantes.

### Caractéristiques Techniques

Surface de portée : mode déstratificateur 45 à 80 m<sup>2</sup> - mode ventilation de 25 - 40 m<sup>2</sup>

Système d'éclairage : Sans (option L1, 1900 lms, 2700 K, 4500K, 6000 K, LED 20 W Dimmable)

Commande : Télécommande Radio fréquences avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et Wifi via TUYA Smart

Système réversible : Oui, depuis la télécommande ou l'application

Nombre de Vitesses : 6 - de 2100 à 9480 m<sup>3</sup>/h en version 3 pales  
 Consommation (Watts) : 5.1 Watts à 25.8 Watts  
 Finition : 3 pales en ABS couleur noire  
 Finition Moteur : chrome avec 2 tiges, l'une de 12.5 cm et l'autre de 25 cm (la version 60 cm sur l'image est une option)  
 Installation possible sur un plafond en pente à 15° : oui  
 Memory : Oui  
 Timer : de 1 à 8 heures  
 Diamètre : 132 cm  
 Poids : 7 kg, Brut 9 kg  
 Normes : THUV-GS-CE-RHOS  
 Garantie : 10 ans pour le moteur

#### Options possibles

- Pales P1- P3- P4
- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs 60, 120, 180 cm

#### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132  
 Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 80  
 Option déstratificateur : Déstratificateur  
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
 Sonde thermostatique : Oui  
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui  
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
 installation plafond en pente ? : Oui  
 Hyper Silence : Oui  
 Styles: Design  
 Nombre de pales variable : Oui  
 Nombre de pales maximum: 3 Pales  
 Couleur du moteur : Chrome Brossé  
 Couleurs des Pales: Noir uni  
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
 Livré avec télécommande ? : Oui  
 Telecommande adaptabe: Oui  
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
 Livré avec Lumière: Non  
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 30  
 Type de moteur (AC ou DC) : DC  
 Garanties Constructeurs: 10 ans  
 Score de Réparabilité: 9,5  
 Matière des pales : ABS  
 Application Telephone: Oui  
 Commande Vocale: Oui  
 Type de pièces: Chambres  
 Type de pièces: Cuisines

Type de pièces: Mezzanines

Type de pièces: Salons

Type de pièces: Verandas

### Galerie de produits :



En option tije de 60 Cm  
Down rod 60 Cm Option



