

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air, avec
Lumière Chrome et bois idéal pour 70 à 90 m²
KL_DC3_P2Wo_L1ch

620,90 €

Référence
KL_DC3SLIM_P2WO_L1SLIM/CH

Modulo

Combinaison KL_DC3Slim_P2Wo_L1chSlim

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec lampe, pales couleur bois et moteur chrome brossé DC hyper silence.



En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option

Description du produit :

Modulo

Combinaison KL_DC3Slim_P2Wo_L1chSlim

Le Modulo se distingue comme un super déstratificateur d'air, reconnu pour sa puissance exceptionnelle et son confort d'utilisation optimal. Ce modèle est sans doute l'un des meilleurs déstratificateurs disponibles actuellement.

Performance

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, le Modulo surpasse de 30 % les modèles standards de 132 cm, qui offrent généralement 6000 m³/h.

Silence

Le Modulo est pratiquement inaudible jusqu'à la troisième vitesse. Au-delà, le léger bruit des pales fend l'air, témoignant de sa puissance.

Consommation Énergétique

Sa consommation est remarquablement faible : 5.1 Watts en vitesse 1, comparable à un chargeur de téléphone, et 25.8 Watts en vitesse 6.

Stabilité

Le Modulo peut accueillir des prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, abaissant le ventilateur à 2 mètres sans aucune vibration, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. Les autres fabricants se limitent souvent à 60 cm ou 120 cm.

Télécommande Innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant une gestion automatique de la rotation. Le thermostat, situé au pied du ventilateur, ajuste la vitesse en fonction de la température captée :

- Moins de 19° : vitesse 0
- 19 à 23° : vitesse 1
- 24 à 26° : vitesse 3
- Au-delà de 26° : vitesse 6

Cette fonctionnalité est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec votre système de chauffage, évitant ainsi les variations de température non réparties.

Le Modulo est conçu pour les environnements nécessitant une gestion efficace de la stratification de l'air. De plus, il est évolutif : vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, le kit lumineux ou les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

La version présentée dispose d'un moteur chromé et de pales en ABS couleur bois, offrant une esthétique aérodynamique. Le point lumineux L1, puissant de 1900 Lms, propose trois tons réglables (2700 K, 4000 K, 6000 K) et un dimmer pour ajuster l'intensité lumineuse sur 10 niveaux.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : Déstratificateur 70 à 90 m², Ventilation 25 - 40 m²

Système d'éclairage : L1 chromé, 1900 Lms, 20 W, 2700 K, 4000 K, 6000 K, 3 tons, dimmable

Commande : Télécommande radiofréquences avec timer, inverseur et thermostat déclencheur

Système réversible : Oui, via la télécommande

Nombre de Vitesses : 6, de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales

Consommation : 5.1 Watts à 25.6 Watts
Finition : 3 pales en ABS peintes couleur bois
Finition Moteur : Chrome brossé avec tiges de 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 132 cm
Poids : 8 kg, Brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur


Options Possibles

- Pales P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1 Slim
- Prolongateurs 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
 Nombre de m² en mode déstratification.: 80
 Option déstratificateur : Déstratificateur
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
 Sonde thermostatique : Oui
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
 installation plafond en pente ? : Oui
 Hyper Silence : Oui
 Styles: Design
 Nombre de pales variable : Oui
 Nombre de pales maximum: 3 Pales
 Couleurs des Pales: Bois noyer
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Oui
 Telecommande adaptabe: Oui
 Wifi: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Score de Réparabilité: 9,5
 Matière des pales : ABS
 Application Telephone: Oui
 Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :



En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option

