

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air, avec
Lumière Chrome et blanc idéal pour 70 à 90 m²
KL_DC3_P3Wi_L1ch

620,90 €

Référence KL_DC3SLIM_P3WI_L1SLIM/CH

Modulo

Combinaison KL_DC3Slim_P3Wi_L1chSlim

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec lampe, pales couleur blanches et moteur chrome brossé DC hyper silence.



En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option

Description du produit :

Modulo

Combinaison KL_DC3Slim_P3Wi_L1chSlim

Le Modulo se distingue comme un super déstratificateur d'air, combinant puissance et confort d'utilisation. Il est considéré comme l'un des meilleurs déstratificateurs disponibles aujourd'hui.

Performance Exceptionnelle

Puissance : Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, le Modulo surpasse les standards habituels de 6000 m³/h pour un modèle de 132 cm, offrant ainsi une performance supérieure de 30 %.

Silence et Efficacité

Nuisance sonore : Le Modulo reste pratiquement inaudible jusqu'à la troisième vitesse, où l'on peut percevoir légèrement le son des pales coupant l'air.

Consommation Énergétique

La consommation énergétique est remarquablement basse, avec seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à la charge d'un téléphone portable.

Stabilité et Installation

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, permettant de descendre la tête du ventilateur à 2 mètres sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des fabricants se limitent à 60 cm ou 120 cm.

Télécommande Innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur pour une gestion automatique de la rotation. Le thermostat, situé au pied du ventilateur, ajuste la vitesse en fonction de la température ambiante :

- Moins de 19°C : vitesse 0
- De 19 à 23°C : vitesse 1
- De 24 à 26°C : vitesse 3
- Au-delà de 26°C : vitesse 6

Cette fonctionnalité est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec un chauffage programmé ou un poêle à bois, assurant une répartition homogène de la chaleur.

Modularité et Design

Le Modulo est conçu pour évoluer avec le temps. Vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, le kit lumineux ou les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique. Cette version présente un moteur chromé avec des pales en ABS blanches, apportant une touche élégante à l'ensemble. Le point lumineux L1 offre une puissance de 1800 lumens, avec trois tons réglables (2700K, 4000K, 6000K) et un dimmer pour ajuster l'intensité lumineuse sur 10 niveaux.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : déstratificateur 70 à 90 m², ventilation 25 à 40 m²
- Système d'éclairage : L1 chromé, 1900 lumens, 20 W, 3 tons, dimmable
- Commande : Télécommande radiofréquences avec timer, inverseur et thermostat déclencheur
- Système réversible : Oui, via la télécommande
- Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 9400 m³/h
- Consommation : 5.1 à 25.6 Watts

- Finition : 3 pales en ABS blanches, moteur en chrome brossé
- Installation sur plafond en pente à 25° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 8 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Possibles

- Pales : P1, P3, P4
- Kit lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
 Nombre de m² en mode déstratification.: 80
 Option déstratificateur : Déstratificateur
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
 Sonde thermostatique : Oui
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
 installation plafond en pente ? : Oui
 Hyper Silence : Oui
 Styles: Design
 Nombre de pales variable : Oui
 Nombre de pales maximum: 3 Pales
 Couleurs des Pales: Bois noyer
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Oui
 Telecommande adaptabe: Oui
 Wifi: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Score de Réparabilité: 9,5
 Matière des pales : ABS
 Application Telephone: Oui
 Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

