

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air, avec
Lumière Chrome et bois idéal pour 70 à 90 m²
KL_DC3_P4wo_L1ch

620,90 €

Référence
KL_DC3SLIM_P4WO_L1SLIM/CH

Modulo

Combinaison KL_DC3Slim_P4Wo_L1chSlim

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec lampe, pales couleur blanches et moteur chrome brossé DC hyper silence.



Description du produit :

Modulo

Combinaison KL_DC3Slim_P4Wo_L1chSlim

Le Modulo se distingue comme un super déstratificateur d'air, combinant puissance et confort d'utilisation. C'est l'un des meilleurs choix actuels pour une gestion optimale de la circulation de l'air.

Performance

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, le Modulo surpasse de 30 % les modèles standards de 127 cm, qui offrent généralement 6000 m³/h.

Silence

Le Modulo est pratiquement inaudible sur ses trois premières vitesses. À partir de la quatrième, la puissance se fait légèrement entendre, sans être dérangeante.

Consommation Énergétique

Sa consommation est remarquablement basse, avec seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à celle d'un chargeur de téléphone.

Stabilité

Capable d'accueillir des prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, le Modulo maintient une stabilité sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle, là où d'autres fabricants se limitent à 60 ou 120 cm.

Télécommande Innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant une gestion automatique du déstratificateur. Le thermostat, situé au pied du ventilateur, ajuste la vitesse en fonction de la température détectée :

- Moins de 19° : vitesse 0
- 19 à 23° : vitesse 1
- 24 à 26° : vitesse 3
- Au-delà de 26° : vitesse 6

Cette fonctionnalité est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec un chauffage programmé ou un poêle à bois.

Conçu pour s'adapter à des environnements nécessitant une gestion efficace de la stratification de l'air, le Modulo est un produit évolutif. Vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, le kit lumineux ou les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Cette version présente un moteur chromé avec des pales en ABS imprimées bois, apportant une touche élégante. Le point lumineux L1 offre une puissance de 1800 lumens et trois tons réglables (2700 K, 4000 K, 6000 K) via la télécommande, avec un dimmer pour ajuster la luminosité sur 10 niveaux.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : déstratificateur 70 à 90 m², ventilation 25 à 40 m²

Système d'éclairage : L1 chromé, 1900 lumens, 20 W, 2700 K, 4000 K, 6000 K, 3 tons, dimmable

Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur et thermostat déclencheur

Système réversible : Oui, depuis la télécommande

Nombre de Vitesses : 6, de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales
 Consommation : 5.1 à 25.6 Watts
 Finition : 3 pales en ABS imprimées texture bois
 Finition Moteur : Chrome brossé avec deux tiges (12.5 cm et 25 cm), option 60 cm disponible
 Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
 Memory : Oui
 Timer : 1 à 8 heures
 Diamètre : 132 cm
 Poids : 8 kg, brut 9 kg
 Normes : THUV-GS-CE-RHOS
 Garantie : 10 ans pour le moteur


Options Possibles

- Pales : P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1 Slim
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 127
 Nombre de m² en mode déstratification.: 80
 Option déstratificateur : Déstratificateur
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
 Sonde thermostatique : Oui
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
 installation plafond en pente ? : Oui
 Hyper Silence : Oui
 Styles: Design
 Nombre de pales variable : Oui
 Nombre de pales maximum: 3 Pales
 Couleurs des Pales: Bois noyer
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Oui
 Telecommande adaptable: Oui
 Wifi: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Score de Réparabilité: 9,5
 Matière des pales : ABS
 Application Telephone: Oui
 Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :



En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option

