

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air, avec
Lumière Chrome et bois idéal pour 30 à 50 m²
KL_DC3_P1Wo_L1ch

620,90 €

Référence
KL_DC3SLIM_P1WO_L1SLIM/CH

Modulo

Combinaison KL_DC3Slim_P1Wo_L1chSlim

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec lampe, pales couleur bois et moteur chrome brossé DC hyper silence.



En option tige de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option

Description du produit :

Modulo

Combinaison KL_DC3Slim_P1Wo_L1chSlim

Le Modulo se distingue comme un super déstratificateur d'air, combinant puissance et confort d'utilisation. Il est considéré comme l'un des meilleurs déstratificateurs disponibles actuellement.

Puissance

Cette version du Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, surpassant de 30 % les modèles standards de 132 cm qui délivrent généralement 6000 m³/h.

Nuisance Sonore

Le Modulo est pratiquement silencieux sur ses trois premières vitesses. À partir de la troisième vitesse, le bruit des pales coupant l'air devient légèrement audible.

Consommation

La consommation énergétique est minimale, avec seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à celle d'un chargeur de téléphone.

Stabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, abaissant le ventilateur à 2 mètres sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. Les autres fabricants se limitent généralement à 60 cm ou 120 cm.

Télécommande Innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur pour une gestion automatique de la rotation. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, détecte la température au point le plus élevé. Les vitesses s'ajustent automatiquement en fonction de la température captée :

- Moins de 19° : vitesse 0, arrêt
- 19 à 23° : vitesse 1
- 24 à 26° : vitesse 3
- Au-delà de 26° : vitesse 6

Cette fonctionnalité est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec un système de chauffage programmé, évitant ainsi les variations de température non homogènes.

Le Modulo est conçu pour les environnements nécessitant une gestion efficace de la stratification de l'air. De plus, il est modulable, permettant l'ajout ou le remplacement de composants tels que les pales, kits lumineux et prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Cette version présente un moteur chromé et des pales en ABS imitant le bois, ajoutant une touche élégante à l'ensemble. Le point lumineux L1 offre une puissance de 1800 lumens avec trois tons réglables (2700 K, 4000 K, 6000 K) et un dimmer pour ajuster l'intensité lumineuse sur 10 niveaux.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : déstratificateur 30 à 50 m², ventilation 10 à 20 m²
- Système d'éclairage : L1 chromé, 1900 lumens, 20 W, 3 tons, dimmable
- Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur et thermostat déclencheur

- Système réversible : Oui, via télécommande
- Nombre de vitesses : 6 (2100 à 9400 m³/h en version 3 pales)
- Consommation : 5.1 à 25.6 Watts
- Finition : 3 pales en ABS couleur bois
- Finition moteur : Chrome brossé avec tiges de 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Possibles

- Pales P2, P3, P4
- Kit lumineux : L1 Slim
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
 Nombre de m² en mode déstratification.: 80
 Option déstratificateur : Déstratificateur
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
 Sonde thermostatique : Oui
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
 installation plafond en pente ? : Oui
 Hyper Silence : Oui
 Styles: Design
 Nombre de pales variable : Oui
 Nombre de pales maximum: 3 Pales
 Couleurs des Pales: Bois noyer
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Oui
 Telecommande adaptabe: Oui
 Wifi: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Score de Réparabilité: 9,5
 Matière des pales : ABS
 Application Telephone: Oui
 Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

