Modulo de KlassFan Super déstratificateur d'air sans Lumière,gris basalt bois clair,thermostat,idéal 25 à 40 m² KL_DC1Slim_P5SW

550,90 €

Référence KL_DC1SLIM_P5SW132

Modulo

Combinaison KL_ DC1Slim_P5 SW132

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version sans lampe avec pales couleur bois clair et moteur DC hyper silence gris basalte , le top.

Une combinaison originale et puissante.



Description du produit :

Modulo

Combinaison KL_ DC1Slim_P5 SW132

Le Modulo est un déstratificateur d'air exceptionnellement puissant, offrant un confort d'utilisation optimal. Ce modèle se distingue comme l'un des meilleurs déstratificateurs disponibles sur le marché.

Performance

Avec un débit d'air de 9480 m³/h, le Modulo surpasse les standards habituels de 6000 m³/h pour un déstratificateur de 132 cm, offrant une performance supérieure de 30 %.

Silence

Le Modulo est pratiquement inaudible sur ses trois premières vitesses. À partir de la quatrième vitesse, le léger bruit des pales fend l'air, témoignant de sa puissance.

Consommation Énergétique

Ce modèle consomme seulement 5.1 watts en vitesse 1 et 25.8 watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone, ce qui est négligeable.

Stabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, permettant de descendre la tête du ventilateur à 2 mètres sans vibration, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. D'autres fabricants se limitent généralement à 60 ou 120 cm.

Télécommande Innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur pour une gestion automatique de la rotation. Le thermostat, situé au pied du ventilateur, détecte la température au point le plus haut. Les vitesses s'ajustent automatiquement selon la température captée :

- Moins de 19° : vitesse 0
- 19 à 23° : vitesse 1
- 24 à 26° : vitesse 3
- Au-delà de 26° : vitesse 6

Cette fonctionnalité est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec un chauffage programmé ou un poêle à bois, évitant ainsi les variations de température non uniformes dans la pièce.

Conçu pour des environnements avec des problèmes de stratification d'air, le Modulo est évolutif, permettant l'ajout ou le remplacement de composants tels que les pales, les kits lumineux et les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Ce modèle présente un moteur noir associé à des pales en bois clair, arrondies et incurvées, apportant une esthétique élégante et unique. Les combinaisons de couleurs proposées sont audacieuses et magnifiques, souvent ignorées à tort par d'autres distributeurs.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 70 à 90 m² en mode déstratificateur, 25 à 40 m² en mode ventilation
- Système d'éclairage : Non inclus (option LED 20 W dimmable disponible)
- Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur et thermostat déclencheur
- Système réversible : Oui, via télécommande

- Nombre de vitesses : 6 (2100 à 9120 m³/h en version 3 pales)
- Consommation : 5.1 à 25.6 watts
- Finition : 3 pales en bois, adaptateur pour 2 pales inclus
- Finition moteur : Noir basalte brossé avec tiges de 12.5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Possibles


- Pales : P1, P3, P4
- Kit lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 90 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 60 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas

Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :






En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option