Super déstratificateur d'air avec Lumière,gris basalt bois rouge,thermostat,idéal 25 à 40 m² KL_DC1Slim_P5RW133_L1BkSlim

640,90 €

Référence
KL_DC1SLIM_P5RW132_L1SLIM/BK

Modulo

Combinaison KL_ DC1Slim_P5 RW 132_L1BkSlim

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec lampe avec pales couleur bois rouge et moteur DC hyper silence gris basalte , le top.

Une combinaison originale et puissante.



Description du produit :

Modulo

Combinaison KL_ DC1Slim_P5 RW 132_L1BkSlim

Découvrez le Modulo, un déstratificateur d'air exceptionnel qui se distingue par sa puissance et son confort d'utilisation. Considéré comme l'un des meilleurs de sa catégorie, il offre des performances inégalées.

Puissance

Le Modulo se démarque par un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, surpassant de 30 % les standards habituels de 6000 m³/h pour un modèle de 132 cm.

Nuisance sonore

Silencieux sur les trois premières vitesses, le Modulo devient légèrement audible à partir de la quatrième, lorsque la puissance des pales se fait sentir.

Consommation

Avec une consommation de seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, le Modulo est aussi économe qu'un chargeur de téléphone.

Stabilité

Capable de supporter des prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres sans vibrer, le Modulo se distingue par une qualité d'assemblage exceptionnelle, là où d'autres fabricants se limitent à 60 ou 120 cm.

Télécommande innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur pour une gestion automatique de la rotation. Le thermostat, situé au pied du ventilateur, ajuste la vitesse en fonction de la température captée :

- Moins de 19° : vitesse 0
- 19 à 23° : vitesse 1
- 24 à 26° : vitesse 3
- Au-delà de 26° : vitesse 6

Cette fonctionnalité est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec votre système de chauffage, assurant une répartition homogène de la chaleur.

Le Modulo est conçu pour être installé dans des environnements où la stratification de l'air est un défi. De plus, il est évolutif : vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments comme les pales, le kit lumineux ou les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Cette version présente un moteur noir associé à des pales en bois rouge incurvées, apportant une touche élégante et unique. Les combinaisons de couleurs proposées sont audacieuses et esthétiquement plaisantes.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : mode déstratificateur 70 à 90 m² - mode ventilation de 25 - 40 m²

Système d'éclairage : L1 Slim, Plaque LED 20 Watts 1900 Lms, 2700 Kv, 4500 Kv, 6000 Kv, Dimmable

Commande : Télécommande Radio fréquences avec timer, inverseur et thermostat déclencheur

Système réversible : Oui, depuis la télécommande

Nombre de Vitesses : 6 - de 2100 à 9120 m³/h en version 3 pales

Consommation (Watts) : 5.1 Watts à 25.6 Watts

Finition : 3 pales en bois, adaptateur 2 pales livré

Finition Moteur : Noir basalte brossé avec 2 tiges, l'une de 12.5 cm et l'autre de 25 cm

Installation possible sur un plafond en pente à 15° : oui

Memory : Oui

Timer : de 1 à 8 heures

Diamètre : 132 cm

Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS

Garantie : 10 ans pour le moteur

Caractéristiques

Couleur : noir et bois rouge

Options possibles

- Pales P1- P3- P4

- Prolongateurs 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 90 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 60 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :





