

Ventilateur de plafond, déstratificateur d'air, avec
Lumière chrome et blanc idéal pour 15 a 30
m²KL_DC3Slim_P1Wi_L1ChSlim

330,90 €

Référence KL_DC3SLIM_P1WI_L1SLIM/CH

Modulo

Combinaison DC3Slim_P1Wi_L1ChSlim

Ventilateur de plafond, déstratificateur d'air, ici dans sa version avec lumière avec pales couleur blanc et moteur Chromé brossé DC hyper silence contraste surprenant. L'une des combinaisons les plus puissante.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC3Slim_P1Wi_L1ChSlim

Le Modulo est un ventilateur de plafond exceptionnel, conçu pour optimiser la circulation de l'air et réguler la température ambiante. Ce déstratificateur d'air puissant offre un confort d'utilisation inégalé, ce qui en fait l'un des meilleurs choix sur le marché actuel.

Performance

Le Modulo se distingue par son débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, surpassant de 30 % les modèles standards de 132 cm qui offrent généralement 6000 m³/h.

Silence

Les trois premières vitesses du Modulo sont quasiment inaudibles. À partir de la quatrième vitesse, vous pourrez percevoir un léger bruit des pales coupant l'air, témoignant de sa puissance.

Consommation Énergétique

Le Modulo est très économe en énergie, consommant seulement 5.1 watts en vitesse 1 et 25.8 watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone.

Stabilité

Avec la possibilité d'ajouter des prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, le Modulo reste stable sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle, là où d'autres fabricants se limitent à 60 ou 120 cm.

Télécommande Innovante

La télécommande du Modulo inclut un inverseur et un thermostat déclencheur, permettant une gestion automatique de la rotation en fonction de la température captée au niveau du ventilateur. Les vitesses s'ajustent automatiquement selon la température ambiante, offrant un confort optimal sans intervention manuelle.

Ce système est idéal pour les environnements où la stratification de l'air est un problème, permettant une distribution uniforme de la chaleur, par exemple, lors de l'utilisation d'un poêle à bois.

Le Modulo est conçu pour être évolutif, avec des options de personnalisation telles que des pales, kits lumineux et prolongateurs disponibles sur notre boutique.

Cette version présente un moteur chromé brossé avec des pales blanches incurvées, ajoutant une touche élégante à votre intérieur. Les combinaisons de couleurs audacieuses proposées sont uniques sur le marché.

Le point lumineux L1 offre une puissance de 1800 lumens avec trois tons réglables (2700 K, 4000 K, 6000 K) et est dimmable sur 10 niveaux, contrôlable via la télécommande.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 70 à 90 m² en mode déstratificateur, 25 à 40 m² en mode ventilation

Système d'éclairage : Point lumineux L1 de 1900 lumens, 20 W, 3 tons réglables (2700 K, 4000 K, 6000 K), dimmable

Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, inverseur et thermostat déclencheur, compatible Wifi via Tuya

Système réversible : Oui, depuis la télécommande

Nombre de vitesses : 6, de 3900 à 9240 m³/h en version 3 pales

Consommation (Watts) : 5.2 à 25.9 Watts

Finition : 3 pales en ABS blanc

Finition moteur : Blanc laqué avec deux tiges (12.5 cm et 25 cm), option 60 cm disponible

Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 127 cm
Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur


Options Possibles

- Pales P2, P3, P4
- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 90 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ? : Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleurs des Pales: Blanches
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :



En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option.