

ventilateur de plafond, regulateur thermique avec
Lumière, blanc et pales bois pour 25 à 35 m² ultra
efficace KL_ DC4_P3Wo_L1Wi

620,90 €

Référence
KL_DC4SLIM_P3WO_L1SLIM/WI

Modulo

Combinaison DC4Slim_P4WO_L1WiSlim

Un ventilateur de plafond modulable, ici dans sa version avec point lumineux, pales abs bois et moteur DC hyper silence couleur Blanc, un ventilateur idéal pour une grande pièce de 25 à 35 m². Le couteau Suisse de la ventilation.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC4Slim_P4WO_L1WiSlim

Le Modulo est une innovation remarquable dans le domaine des ventilateurs de plafond. Grâce à son concept modulaire, il offre une flexibilité sans précédent. Les composants tels que les moteurs, les tiges, les kits lumineux et les pales peuvent être combinés de multiples façons, permettant une personnalisation infinie.

Ce système modulaire présente de nombreux avantages pour le client. Il s'agit d'un produit évolutif qui peut s'adapter aux besoins changeants, tout en restant un choix pratique et durable pour la marque.

Le Modulo se distingue par :

- Un moteur à faible consommation, variant de 5 à 26 Watts.
- Une puissance de ventilation impressionnante, allant de 9400 à 12500 m3/h.
- Une ventilation bien répartie, avec un démarrage doux à 68 RPM, idéal pour les chambres.
- Un fonctionnement en hyper silence, ne dépassant jamais 38 dB(A) à la vitesse 3.
- Compatibilité avec 2 ou 3 pales.
- Un moteur auto-équilibré, permettant l'utilisation de prolongateurs jusqu'à 120 cm.
- Éclairage 3 tons sur un kit lumineux (Option L1).
- Thermostat intégré (Option ComTel_Temp).
- Module WIFI pour contrôler plusieurs ventilateurs à distance (ModWifi).
- 4 types de pales en 3 couleurs, dont 3 adaptables en 2 pales.
- 4 types de kits lumineux en 4 couleurs assorties aux moteurs.

La qualité de ce ventilateur de plafond est exceptionnelle, ce qui lui permet d'utiliser des prolongateurs de 120 et 180 cm sans craindre les vibrations, contrairement à d'autres fabricants qui se limitent à 50 cm.

La version présentée ici est la P3, avec des pales adaptables en 2 ou 3 unités, offrant une puissance maximale pour les grands espaces. Les trois premières vitesses sont douces et silencieuses, tandis que les suivantes offrent une efficacité accrue.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 25 - 35 m² en mode ventilation, 70 à 90 m² (maxi 6 mètres) en mode déstratification.
- Système d'éclairage : Point L1 Blanc, 1900 Lms, 20 W, 6000k, 4500k, et 2700k, dimmable avec fonction mémoire.
- Commande : Télécommande radiofréquences avec timer et inverseur wifi via Tuya.
- Système réversible : Oui, depuis la télécommande.
- Nombre de vitesses : 6, de 3060 à 9420 M3/h en version 3 pales.
- Consommation : 5.2 à 26.6 Watts.
- Finition : 3 pales en ABS marron P3.
- Finition moteur : Blanc avec 2 tiges, 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible).
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui.
- Memory : Oui.
- Timer : 1 à 8 heures.
- Diamètre : 132 cm.
- Poids : 7 kg, brut 9 kg.
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS.
- Garantie : 10 ans pour le moteur.

Options Possibles

- Pales : P2, P1, P4.
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Option déstratificateur : Déstratificateur

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Chrome Brossé

Couleurs des Pales: Texture marron

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Score de Réparabilité: 9,5

Matière des pales : ABS

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

