Modulo de KlassFan - Ventilateur de plafond DC sans Lumière Blanc et gris basalte, thermostat idéal pour 21 à 25 m²

530,90 €

Référence KL_DC1SLIM_P2WI

Modulo

Combinaison DC1Slim_P2Wi

Ventilateur de plafond DC et destratificateur , ici dans sa version sans lumière pales blanches et moteur gris basalte DC hyper silence.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC1Slim_P2Wi

Le Modulo est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond ; c'est également un déstratificateur d'air. Ce modèle exceptionnel se distingue par son efficacité et son silence, garantissant un confort optimal.

Découvrez pourquoi le Modulo est l'un des meilleurs ventilateurs actuels :

Puissance

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, le Modulo surpasse les standards habituels. Sa taille de 132 cm assure une circulation d'air efficace, dépassant de 30 % les performances des déstratificateurs classiques de 6000 m³/h.

Nuisance sonore

Le Modulo est pratiquement inaudible sur ses trois premières vitesses. À partir de la troisième, la puissance des pales se fait légèrement entendre, mais reste discrète.

Consommation

Ce modèle consomme seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, équivalant à la consommation d'un chargeur de téléphone en vitesse minimale.

Stabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, permettant de descendre le ventilateur à 2 mètres sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La concurrence se limite souvent à 60 ou 120 cm.

Télécommande unique

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, offrant un régulateur thermique avancé. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24° à 26 °C = V4
- 26° à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

Lorsque la température baisse, les vitesses s'ajustent en conséquence.

Utilisation en été et en hiver

En été, le Modulo aide à évacuer l'air chaud accumulé, tout en empêchant l'entrée des moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il optimise la répartition de la chaleur, notamment avec un chauffage programmé ou un poêle à bois.

Le Modulo est conçu pour évoluer avec le temps. Vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, les kits lumineux ou les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Ce modèle présente un moteur gris basalte avec des pales en ABS blanc, inspirées des ailes d'avion, pour une touche aérodynamique.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : mode ventilation de 10 - 25 m², mode déstratificateur de 20 à 50 m²
Système d'éclairage : non inclus (option L1Slim disponible : 1900 lms, 2700 K, 4500K, 6000 K, LED 20 W Dimmable)
Commande : Télécommande Radio fréquences avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et Wifi via Tuya.
Système réversible : Oui, via télécommande ou Wifi.
Nombre de Vitesses : 6 - de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales.
Consommation (Watts) : 5.1 à 25.6 Watts
Finition : 3 pales en ABS blanc
Finition Moteur : Peint Gris basalte avec deux tiges, 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)
Installation possible sur un plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : de 1 à 8 heures.
Diamètre : 132 cm
Poids : 8 kg, Brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles :

- Pales P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1Slim
- Prolongateurs 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 80
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Blanches
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Non

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :





