

Modulo de KlassFan - Ventilateur de plafond DC avec
Lumière Blanc et gris basalte, thermostat idéal pour 25 à 40 m² 620,90 €
Référence KL_DC1SLIM_P4WI_L1SLIM/BK

Modulo

Combinaison DC1Slim_P4Wi_L1bkSlim

Ventilateur de plafond DC et destratificateur , ici dans sa version avec lumière pales blanches et moteur gris basalte DC hyper silence.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC1Slim_P4Wi_L1bkSlim

Le Modulo est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond, c'est un déstratificateur d'air performant. Ce ventilateur DC se distingue par son efficacité et son silence, offrant un confort d'utilisation inégalé.

Puissance

Le Modulo délivre un impressionnant débit d'air de 9480 m³/h, surpassant de 30 % les standards habituels avec ses dimensions de 132 cm. En mode déstratificateur, il atteint 6000 m³/h, garantissant une circulation d'air optimale.

Nuisance sonore

Les trois premières vitesses du Modulo sont pratiquement inaudibles. À partir de la quatrième vitesse, la puissance des pales se fait légèrement entendre, mais reste discrète.

Consommation

Avec une consommation de seulement 5.1 Watts en première vitesse et 25.8 Watts en sixième, le Modulo est aussi économe qu'un chargeur de téléphone, minimisant ainsi votre empreinte énergétique.

Stabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, abaissant le ventilateur à 2 mètres sans aucune vibration. Cette stabilité exceptionnelle est le fruit d'une qualité d'assemblage supérieure, surpassant les autres fabricants qui se limitent généralement à 60 ou 120 cm.

Télécommande innovante

La télécommande du Modulo est dotée d'un inverseur et d'un programme de thermostat déclencheur, permettant une régulation thermique avancée. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, ajuste automatiquement la ventilation selon la température ambiante :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24° à 26 °C = V4
- 26° à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

Lorsque la température baisse, les vitesses diminuent également.

Utilisation en été et en hiver

En été, le Modulo évacue automatiquement l'air chaud accumulé dans les pièces, tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il accompagne la montée en température de votre chauffage, répartissant la chaleur de manière homogène.

Évolutivité

Le Modulo est conçu pour évoluer avec le temps. Vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, le kit lumineux ou les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Cette version présente un moteur gris basalte avec des pales en ABS blanc, inspirées des ailes d'avion, ajoutant une touche dynamique à votre intérieur.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : mode ventilation de 10 - 25 m², mode déstratificateur 20 à 50 m²
- Système d'éclairage : Avec lumière L1, 1900 lms, 2700 K, 4500K, 6000 K, LED 20 W Dimmable
- Commande : Télécommande Radio fréquences avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et Wifi via Tuya
- Système réversible : Oui, depuis la télécommande ou le wifi
- Nombre de Vitesses : 6 - de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales
- Consommation (Watts) : 5.1 Watts à 25.6 Watts
- Finition : 3 pales en ABS blanc
- Finition Moteur : Peint Gris basalte avec 2 tiges, l'une de 12.5 cm et l'autre de 25 cm (la version 60 cm sur l'image est une option)
- Installation possible sur un plafond en pente à 15° : oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 8 Kg, Brut 9 Kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- **Garantie : 10 ans pour le moteur**

Options possibles :

- Pales P1- P3- P4
- Kit Lumineux : L1Slim
- Prolongateurs 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 127

Nombre de m² en mode déstratification.: 80

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ?: Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Gris basalte ou noir

Couleurs des Pales: Blanches

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui


Telecommande adaptable: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Livré avec Lumière: Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Score de Réparabilité: 9,5
 Matière des pales : ABS
 Application Telephone: Oui
 Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :





En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option