Modulo de KlassFan - Ventilateur de plafond DC sans Lumière Blanc et gris basalte, thermostat idéal pour 25 à 40 m²

530,90 €

Référence KL_DC1SLIM_P4WI

Modulo

Combinaison DC1Slim_P4Wi

Ventilateur de plafond DC et destratificateur , ici dans sa version sans lumière pales blanches et moteur gris basalte DC hyper silence.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC1Slim_P4Wi

Le Modulo est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond, c'est également un déstratificateur d'air de haute performance. Ce modèle DC se distingue par son efficacité et son fonctionnement silencieux, garantissant un confort d'utilisation optimal.

Performance exceptionnelle

Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, surpassant de 30 % les standards habituels pour un déstratificateur de 132 cm qui atteint 6000 m³/h.

Silence absolu

Dans ses trois premières vitesses, le Modulo est quasiment inaudible. À partir de la quatrième vitesse, la puissance des pales se fait légèrement entendre, mais reste discrète.

Consommation énergétique

Ce modèle consomme seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone.

Stabilité remarquable

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, abaissant la tête du ventilateur à 2 mètres sans aucune vibration, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle, là où d'autres fabricants se limitent à 60 cm ou 120 cm.

Télécommande innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant une régulation thermique avancée. Le thermostat, situé au pied du ventilateur, ajuste automatiquement la ventilation selon la température ambiante :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24° à 26 °C = V4
- 26° à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

Lorsque la température baisse, les vitesses s'ajustent en conséquence.

Utilisation été et hiver

En été, le Modulo aide à évacuer l'air chaud accumulé, tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il optimise la répartition de la chaleur, idéal pour les systèmes de chauffage programmés ou les poêles à bois.

Modularité et personnalisation

Le Modulo est conçu pour évoluer avec le temps. Vous pouvez ajouter ou changer des éléments tels que les pales, le kit lumineux ou les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Cette version présente un moteur gris basalte avec des pales en ABS blanc, inspirées des ailes d'avion, ajoutant une touche dynamique à votre intérieur.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 10 - 25 m² en mode ventilation, 20 à 50 m² en mode déstratificateur
- Système d'éclairage : Sans, mais le kit L1 Slim est disponible en option
- Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et Wifi via Tuya
- Système réversible : Oui, via télécommande ou Wifi
- Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales
- Consommation : 5.1 à 25.6 Watts
- Finition : 3 pales en ABS blanc
- Finition moteur : Peint gris basalte avec tiges de 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 8 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles


- Pales : P1, P3, P4
- Kit lumineux : L1Slim
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 127
Nombre de m² en mode déstratification.: 80
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Blanches
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Non
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :







En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option