

Modulo de KlassFan - Ventilateur de plafond DC sans
Lumière Blanc et gris basalte, thermostat idéal pour 25 à 40 m² 550,90 €

Référence KL_DC1SLIM_P3Wi

Modulo

Combinaison DC1Slim_P3Wi

Ventilateur de plafond DC et destratificateur , ici dans sa version sans lumière pales blanches et moteur gris basalte DC hyper silence.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC1Slim_P3Wi

Le Modulo est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond; c'est aussi un déstratificateur d'air. Ce ventilateur DC se distingue par son efficacité et son silence, garantissant un confort d'utilisation optimal.

Performance exceptionnelle

Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, surpassant de 30 % les standards habituels des déstratificateurs de 132 cm qui atteignent 6000 m³/h.

Silence remarquable

Dans ses trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement inaudible. À partir de la troisième vitesse, la puissance des pales se fait légèrement entendre, tranchant l'air avec efficacité.

Consommation énergétique

Ce modèle consomme seulement 5.1 watts en première vitesse et 25.8 watts en sixième, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone.

Stabilité et installation

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, permettant de descendre la tête du ventilateur à 2 mètres sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des fabricants se limitent à des prolongateurs de 60 cm ou 120 cm.

Télécommande innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, offrant un régulateur thermique avancé. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24° à 26 °C = V4
- 26° à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

En été, le Modulo aide à évacuer l'air chaud accumulé, tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il optimise la répartition de la chaleur lorsque le chauffage se déclenche.

Personnalisation et évolutivité

Le Modulo est conçu pour évoluer avec le temps. Vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, le kit lumineux ou les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Cette version présente un moteur gris basalte avec des pales blanches en ABS, apportant une touche élégante et moderne.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : mode ventilation de 10 - 25 m², mode déstratificateur 20 à 50 m²

Système d'éclairage : Sans (option L1 Slim disponible)

Commande : Télécommande Radio fréquences avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et Wifi via Tuya.

Système réversible : Oui, via télécommande ou Wifi.

Nombre de Vitesses : 6 - de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales.

Consommation (Watts) : 5.1 à 25.6 Watts

Finition : 3 pales en ABS blanc

Finition Moteur : Peint Gris basalte avec tiges de 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)

Installation possible sur un plafond en pente à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : de 1 à 8 heures.

Diamètre : 132 cm

Poids : 8 kg, Brut 9 kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS

Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles :

- Pales P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1 Slim
- Prolongateurs 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m² en mode déstratification.: 80

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Gris basalte ou noir

Couleurs des Pales: Blanches

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Livré avec Lumière: Non

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Score de Réparabilité: 9,5

Matière des pales : ABS

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Type de pièces: Chambres

Type de pièces: Cuisines

Type de pièces: Mezzanines

Type de pièces: Salons

Type de pièces: Verandas

Galerie de produits :



