# Modulo Ventilateur de plafond DC sans lumière blanc pales grises à 20 à 40 m² KL_DC4Slim_P4Gr

500,90 €

Référence KL_DC4SLIM_P4GR

**Modulo garantie 10 ans.**

**Combinaison DC4Slim_P4Gr**

Un ventilateur de plafond qui est aussi un destratificateur , ici dans sa version avec pales grises de 132  CM et moteur DC hyper silence, idéal pour vos chambres, thermostat wifi.



## Description du produit :

**Modulo garantie 10 ans.**

**Combinaison DC4Slim_P4Gr**

Le Modulo est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. Il s'agit d'un déstratificateur d'air, conçu pour optimiser votre confort thermique tout en réduisant votre consommation énergétique. Grâce à sa technologie DC, il est à la fois efficace et ultra silencieux.

Performance et Puissance

Le Modulo se distingue par sa puissance exceptionnelle, avec un débit d'air maximal de 8540 m³/h, surpassant de 30 % les ventilateurs classiques de même taille. Ses vitesses réglables (V1 : 70, V2 : 85, V3 : 110, V4 : 150, V5 : 180, V6 : 210 tours/minute) permettent une utilisation confortable, même pendant la nuit.

Silence et Consommation

En termes de nuisance sonore, le Modulo est quasiment inaudible sur les trois premières vitesses. Sa consommation énergétique est également remarquable, avec seulement 3 watts en V1 et 13 watts en V6, ce qui en fait l'un des moteurs les plus économes du marché.

Stabilité et Installation

Le Modulo peut être installé avec un prolongateur allant jusqu'à 1,80 mètre sans vibration, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. Il est compatible avec des plafonds inclinés jusqu'à 15°.

Contrôle et Thermostat Intégré

La télécommande incluse permet de contrôler le ventilateur et son thermostat intégré, qui ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante. Cela permet de maintenir une température homogène dans vos espaces, été comme hiver.

Connectivité Wi-Fi

Le Modulo est équipé d'une connectivité Wi-Fi, vous permettant de le contrôler à distance et de créer des scénarios personnalisés pour une gestion thermique optimale, même en votre absence.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 30 à 50 m² en mode déstratificateur, 10 à 25 m² en mode ventilation
- Système d'éclairage : Optionnel (Kit L1 Slim disponible)
- Système réversible : Oui, via la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en ABS, moteur blanc
- Installation sur plafond incliné : Oui, jusqu'à 15°
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 6 kg (brut 8 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur


Options Disponibles

- Pales : P1, P2, P3, P4, P6
- Kit Lumineux : L1 Slim
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Commande murale en option

## caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 127
Nombre de m² en mode déstratification.: 50
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Non
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Blanches
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres

## Galerie de produits :







En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option

