

Modulo de KlassFan - Ventilateur de plafond DC sans
Lumière Noir et gris basalte, thermostat idéal pour 21 à
25 m²

500,90 €

Référence KL_DC1SLIM_P2BK

Modulo

Combinaison DC1Slim_P2Bk

Ventilateur de plafond DC et destratificateur , ici dans sa version sans lumière pales noires et moteur gris basalte DC hyper silence.



Description du produit :

Mod

Combinaison DC1Slim_P2Bk

Le Modulo est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond, c'est également un déstratificateur d'air. Ce modèle se distingue par son moteur DC performant et silencieux, garantissant un confort d'utilisation optimal.

Voici pourquoi le Modulo est l'un des meilleurs ventilateurs du moment :

Puissance

Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, surpassant de 30 % les standards habituels pour un déstratificateur de 132 cm qui est de 6000 m³/h.

Nuisance Sonore

Dans ses trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement inaudible. À partir de la quatrième vitesse, la puissance des pales se fait légèrement entendre, mais reste discrète.

Consommation

Ce modèle consomme seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et jusqu'à 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone.

Stabilité

Le Modulo peut être équipé d'un prolongateur allant jusqu'à 1.80 mètres, permettant de descendre le ventilateur à 2 mètres sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des fabricants se limitent à des prolongateurs de 60 cm ou 120 cm.

Télécommande Innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, offrant un régulateur thermique avancé. Le thermostat, situé au pied du ventilateur, ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24° à 26 °C = V4
- 26° à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

En été, le Modulo aide à évacuer l'air chaud accumulé, tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il assure une répartition homogène de la chaleur, idéal pour les systèmes de chauffage programmés.

Le Modulo est un produit évolutif : vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, le kit lumineux, ou les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Cette version arbore un moteur gris basalte avec des pales en ABS noir, inspirées des ailes d'avion, pour une touche aérodynamique.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 10 - 25 m² en mode ventilation, 20 à 50 m² en mode déstratificateur

Système d'éclairage : Non inclus (option L1Slim disponible : 1900 lms, 2700 K, 4500K, 6000 K, LED 20 W Dimmable)

Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et Wifi via Tuya

Système réversible : Oui, via télécommande ou Wifi

Nombre de Vitesses : 6, de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales

Consommation : 5.1 à 25.6 Watts

Finition : 3 pales en ABS Noir

Finition Moteur : Peint en gris basalte avec tiges de 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)

Installation sur plafond incliné à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : de 1 à 8 heures

Diamètre : 132 cm

Poids : 8 kg (brut 9 kg)

Normes : THUV-GS-CE-RHOS

Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Possibles

- Pales P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1Slim
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m² en mode déstratification.: 80

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Gris basalte ou noir

Couleurs des Pales: Noir uni

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Livré avec Lumière: Non

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Score de Réparabilité: 9,5

Matière des pales : ABS

Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons

Galerie de produits :



