

Modulo de KlassFan - Ventilateur de plafond DC avec
Lumière Blanc et gris basalte, thermostat idéal pour 25 à 40 m² 620,90 €
Référence KL_DC1SLIM_P2Wi_L1SLIM/BK

Modulo

Combinaison DC1Slim_P2Wi_L1bkSlim

Ventilateur de plafond DC et destratificateur , ici dans sa version avec lumière pales blanches et moteur gris basalte DC hyper silence.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC1Slim_P2Wi_L1bkSlim

Le ventilateur de plafond Modulo est bien plus qu'un simple appareil de ventilation : c'est un déstratificateur d'air performant, alliant efficacité et silence pour un confort optimal. Voici pourquoi Modulo se distingue parmi les meilleurs ventilateurs actuels.

Performance exceptionnelle

Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, surpassant de 30 % les standards habituels des déstratificateurs de 132 cm qui atteignent 6000 m³/h.

Silence remarquable

Aux trois premières vitesses, Modulo est quasiment inaudible. À partir de la quatrième vitesse, vous percevrez légèrement le mouvement des pales, témoignant de sa puissance.

Consommation énergétique

Avec une consommation de seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, Modulo est aussi économe qu'un chargeur de téléphone.

Stabilité et installation

Modulo peut être équipé de prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, abaissant la tête du ventilateur à 2 mètres sans aucune vibration. Cette stabilité est le fruit d'une qualité d'assemblage exceptionnelle, surpassant les standards des autres fabricants qui se limitent à des prolongateurs de 60 à 120 cm.

Télécommande innovante

La télécommande de Modulo est dotée d'un inverseur et d'un programme de thermostat déclencheur, permettant une régulation thermique intelligente. Le thermostat, situé au sommet du ventilateur, ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0 à 19 °C = V1
- 19 à 21 °C = V2
- 22 à 23 °C = V3
- 24 à 26 °C = V4
- 26 à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

En été, Modulo détecte et évacue automatiquement les pics de chaleur, maintenant vos pièces à une température agréable tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il accompagne efficacement votre système de chauffage pour une diffusion homogène de la chaleur.

Modularité et design

Modulo est conçu pour évoluer avec le temps. Vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, le kit lumineux ou les prolongateurs, disponibles sur notre boutique. Cette version arbore un moteur gris basalte avec des pales ABS blanches, inspirées des ailes d'avion, pour un look dynamique.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 10 - 25 m² en mode ventilation, 20 à 50 m² en mode déstratificateur

- Système d'éclairage : Lumière L1, 1900 lms, 2700 K, 4500K, 6000 K, LED 20 W Dimmable
- Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et Wifi via Tuya
- Système réversible : Oui, via télécommande ou Wifi
- Nombre de Vitesses : 6 - de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales
- Consommation : 5.1 à 25.6 Watts
- Finition : 3 pales en ABS blanc
- Finition Moteur : Peint gris basalte avec tiges de 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 8 kg, Brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles :

- Pales P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1 Slim
- Prolongateurs 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m² en mode déstratification.: 80

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Gris basalte ou noir

Couleurs des Pales: Blanches

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptable: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Livré avec Lumière: Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Score de Réparabilité: 9,5

Matière des pales : ABS

Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :



