Modulo de KlassFan Super déstratificateur d'air marron pales abs blanc Led ,thermostat,idéal10 à15 m² KL_DC2Slim_P2Wi_L1WoSlim

620,90 €

Référence
KL_DC2SLIM_P2WI_L1SLIM/WO

Modulo

Combinaison KL_ DC2Slim_P2Wi_L1WoSlim

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec lumière avec pales Abs blanc et moteur DC hyper silence marron , le top.

Une combinaison originale et puissante.



Description du produit :

Modulo

Combinaison KL_ DC2Slim_P2Wi_L1WoSlim

Le Modulo se distingue comme un super déstratificateur d'air, reconnu pour sa puissance exceptionnelle et son confort d'utilisation optimal. Il se positionne parmi les meilleurs déstratificateurs du marché.

Puissance

Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, surpassant de 30 % la capacité standard de 6000 m³/h pour un déstratificateur de 132 cm.

Nuisance sonore

Dans ses trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement inaudible. À partir de la quatrième vitesse, le bruit des pales se fait légèrement entendre, témoignant de leur efficacité.

Consommation

Avec une consommation de seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, le Modulo est aussi économe qu'un chargeur de téléphone.

Stabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, permettant une descente du ventilateur à 2 mètres sans vibration, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. Les autres fabricants se limitent généralement à des prolongateurs de 60 cm ou 120 cm.

Télécommande unique

La télécommande du Modulo inclut un inverseur et un thermostat déclencheur, permettant une gestion automatique de la rotation en fonction de la température captée au sommet de la pièce. Voici comment il réagit :

- Moins de 19° capté = vitesse 0, arrêt
- De 19 à 23° capté = vitesse 1
- De 24 à 26° capté = vitesse 3
- Au-delà de 26° = vitesse 6

Cette fonctionnalité est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec un système de chauffage programmé ou pour répartir efficacement la chaleur d'un poêle à bois.

Le Modulo est conçu pour des environnements nécessitant une gestion efficace de la stratification de l'air. Il est évolutif, permettant l'ajout ou le remplacement de composants tels que les pales, le kit lumineux et les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Cette version présente un moteur noir avec des pales en ABS blanc, arrondies et incurvées, apportant une touche élégante à l'ensemble. Les combinaisons de couleurs proposées sont uniques et audacieuses.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : mode déstratificateur 40 à 70 m² - mode ventilation de 10 - 15 m²
- Système d'éclairage : Lumière L1, 1900 lms, 2700 K, 4500K, 6000 K, LED 20 W Dimmable
- Commande : Télécommande Radio fréquences avec timer, inverseur et thermostat déclencheur
- Système réversible : Oui, depuis la télécommande
- Nombre de Vitesses : 6 - de 2100 à 9120 m³/h en version 3 pales
- Consommation (Watts) : 5.1 Watts à 25.6 Watts

- Finition : 3 pales ABS blanc, adaptateur 2 pales livré
- Finition Moteur : Marron avec 2 tiges, l'une de 12.5 cm et l'autre de 25 cm
- Installation possible sur un plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, Brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Caractéristiques

Couleur: marron et blanc

Options possibles

- Pales P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 60 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chocolat
Couleurs des Pales: Blanches
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :







