

Modulo de KlassFan Super déstratificateur d'air marron
pales abs blanc Led ,thermostat,idéal10 à15 m²
KL_DC2Slim_P3Wi_L1WoSlim

620,90 €

Référence
KL_DC2SLIM_P3WI_L1SLIM/WO

Modulo

Combinaison KL_DC2Slim_P3Wi_L1WoSlim

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec lumière avec pales Abs blanc et moteur DC hyper silence marron , le top.

Une combinaison originale et puissante.



Description du produit :

Modulo

Combinaison KL_ DC2Slim_P3Wi_L1WoSlim

Le Modulo se distingue comme un super déstratificateur d'air, alliant puissance et confort d'utilisation. Ce modèle est reconnu comme l'un des meilleurs déstratificateurs actuels grâce à ses performances exceptionnelles.

Puissance

Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, surpassant de 30 % les modèles standards de 132 cm qui délivrent 6000 m³/h.

Nuisance sonore

Ce déstratificateur est quasiment silencieux jusqu'à la troisième vitesse. Au-delà, la puissance des pales devient légèrement audible, mais reste discrète.

Consommation

Sa consommation énergétique est très faible, avec seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à celle d'un chargeur de téléphone.

Stabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, permettant une descente du ventilateur à 2 mètres sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. Les autres fabricants se limitent généralement à des prolongateurs de 60 ou 120 cm.

Télécommande unique

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant une gestion automatique de la rotation en fonction de la température captée au sommet du ventilateur. Les vitesses s'ajustent automatiquement selon la température ambiante :

- Moins de 19°C : vitesse 0 (arrêt)
- 19 à 23°C : vitesse 1
- 24 à 26°C : vitesse 3
- Au-delà de 26°C : vitesse 6

Cette fonctionnalité est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec un chauffage programmé ou un poêle à bois, assurant une répartition homogène de la chaleur.

Le Modulo est conçu pour être installé dans des espaces sujets à une forte stratification de l'air. De plus, il est modulaire, permettant l'ajout ou le remplacement de composants tels que les pales, kits lumineux et prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Cette version présente un moteur noir avec des pales en ABS blanc, arrondies et incurvées, ajoutant une touche élégante à l'ensemble. Les combinaisons de couleurs proposées sont uniques et audacieuses, offrant une esthétique remarquable.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 40 à 70 m² en mode déstratificateur, 10 à 15 m² en mode ventilation

Système d'éclairage : Lumière L1, 1900 lumens, 2700K, 4500K, 6000K, LED 20W dimmable

Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur et thermostat déclencheur

Système réversible : Oui, contrôlable depuis la télécommande

Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 9120 m³/h en version 3 pales
 Consommation : 5.1 à 25.6 Watts
 Finition : 3 pales en ABS blanc, adaptateur pour 2 pales inclus
 Finition moteur : Marron avec deux tiges de 12.5 cm et 25 cm
 Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
 Memory : Oui
 Timer : De 1 à 8 heures
 Diamètre : 132 cm
 Poids : 7 kg (brut 9 kg)
 Normes : THUV-GS-CE-RHOS
 Garantie : 10 ans pour le moteur

Caractéristiques :
 Couleur : Marron et blanc

Options possibles :

- Pales : P1, P3, P4
- Kit lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
 Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
 Option déstratificateur : Déstratificateur
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
 Sonde thermostatique : Oui
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 60 Cm
 installation plafond en pente ? : Oui
 Hyper Silence : Oui
 Styles: Design
 Nombre de pales variable : Oui
 Nombre de pales maximum: 3 Pales
 Couleur du moteur : Chocolat
 Couleurs des Pales: Blanches
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Oui
 Telecommande adaptabe: Oui
 Wifi: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Lampe Dimmable : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Score de Réparabilité: 9,5
 Matière des pales : ABS
 Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :



