

Modulo de KlassFan Super déstratificateur d'air marron  
Led pales abs thermostat, idéal 25 à 40 m<sup>2</sup>  
KL\_DC2Slim\_P4Wo\_L1WoSlim

620,90 €

Référence  
KL\_DC2SLIM\_P4WO\_L1SLIM/WO

## Modulo

### Combinaison KL\_DC2Slim\_P4Wo\_L1WoSlim

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec lumière avec pales abs marron et moteur DC hyper silence marron , le top.

Une combinaison originale et puissante.



## Description du produit :

### Modulo

## Combinaison KL\_ DC2Slim\_P4Wo\_L1WoSlim

Le Modulo est un déstratificateur d'air exceptionnel, reconnu pour sa puissance impressionnante et son confort d'utilisation optimal. Voici pourquoi il se distingue comme l'un des meilleurs déstratificateurs disponibles actuellement.

### Performance

Le Modulo offre un débit d'air de 9480 m<sup>3</sup>/h, surpassant de 30 % les standards habituels pour un déstratificateur de 132 cm, qui se situe généralement autour de 6000 m<sup>3</sup>/h.

### Silence

Dans ses trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement inaudible. À partir de la quatrième vitesse, vous pouvez entendre légèrement le bruit des pales coupant l'air.

### Consommation Énergétique

Ce modèle consomme seulement 5.1 watts à la vitesse 1 et 25.8 watts à la vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone.

### Stabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, abaissant la tête du ventilateur à 2 mètres sans aucune vibration, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des fabricants se limitent à des prolongateurs de 60 cm ou 120 cm.

### Télécommande Innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant une gestion automatique de la rotation du déstratificateur. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, capte la température au point le plus élevé. Voici son fonctionnement :

- Moins de 19° capté = vitesse 0 (arrêt)
- De 19 à 23° capté = vitesse 1
- De 24 à 26° capté = vitesse 3
- Au-delà de 26° = vitesse 6

Les vitesses diminuent lorsque la température baisse. Cette fonctionnalité est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec un chauffage programmé ou un poêle à bois, évitant ainsi les variations brusques de température dans la pièce.

Le Modulo est conçu pour être installé dans des espaces confrontés à des problèmes de stratification d'air importants. De plus, il est évolutif, permettant l'ajout ou le remplacement de composants tels que les pales, les kits lumineux et les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Cette version présente un moteur marron avec des pales en ABS marron, arrondies et incurvées, ajoutant une touche élégante à l'ensemble. Les combinaisons de couleurs proposées sont uniques et audacieuses, rarement vues sur le marché.

### Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 70 à 90 m<sup>2</sup> en mode déstratificateur, 25 à 40 m<sup>2</sup> en mode ventilation

Système d'éclairage : Lumière L1, 1900 lms, 2700 K, 4500K, 6000 K, LED 20 W Dimmable

Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur et thermostat déclencheur  
 Système réversible : Oui, via la télécommande  
 Nombre de Vitesses : 6, de 2100 à 9120 m<sup>3</sup>/h en version 3 pales  
 Consommation : 5.1 à 25.6 Watts  
 Finition : 3 pales en ABS marron, adaptateur 2 pales inclus  
 Finition Moteur : Marron avec deux tiges de 12.5 cm et 25 cm  
 Installation sur plafond en pente à 15° : Oui  
 Memory : Oui  
 Timer : 1 à 8 heures  
 Diamètre : 132 cm  
 Poids : 7 kg, brut 9 kg  
 Normes : THUV-GS-CE-RHOS  
 Garantie : 10 ans pour le moteur

#### Options Possibles

- Pales : P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

#### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 127  
 Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 90 m<sup>2</sup>  
 Option déstratificateur : Déstratificateur  
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
 Sonde thermostatique : Oui  
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui  
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 60 Cm  
 installation plafond en pente ? : Oui  
 Hyper Silence : Oui  
 Styles: Design  
 Nombre de pales variable : Oui  
 Nombre de pales maximum: 3 Pales  
 Couleur du moteur : Chocolat  
 Couleurs des Pales: Marron  
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
 Livré avec télécommande ? : Oui  
 Telecommande adaptabe: Oui  
 Wifi: Oui  
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
 Lampe Dimmable : Oui  
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
 Type de moteur (AC ou DC) : DC  
 Garanties Constructeurs: 10 ans  
 Score de Réparabilité: 9,5  
 Matière des pales : ABS  
 Application Telephone: Oui  
 Commande Vocale: Oui

**Galerie de produits :**



