Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air,Chrome et couleur bois idéal pour 10 à 15 m² KL_DC3Slim_P1Wo

500,90 €

Référence KL_DC3SLIM_P1WO

Modulo

Combinaison KL_DC3Slim_P1Wo

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version sans lumière , pales couleur bois et moteur chrome brossé DC hyper silence.



Description du produit :

Modulo

Combinaison KL_DC3Slim_P1Wo

Le Modulo est un déstratificateur d'air exceptionnel, reconnu pour sa puissance et son confort d'utilisation. Voici pourquoi il se distingue comme l'un des meilleurs sur le marché.

Performance Supérieure

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, le Modulo surpasse les déstratificateurs standards de 132 cm qui offrent généralement 6000 m³/h, soit une performance supérieure de 30 %.

Silence de Fonctionnement

Le Modulo est pratiquement inaudible jusqu'à la troisième vitesse. Au-delà, la puissance des pales se fait légèrement entendre, mais reste discrète.

Consommation Économique

Ce modèle consomme seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone, ce qui est négligeable.

Stabilité et Adaptabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, permettant de descendre la tête du ventilateur à 2 mètres sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. Les autres fabricants se limitent généralement à 60 cm ou 120 cm.

Télécommande Innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur pour une gestion automatique de la rotation. Le thermostat, situé au sommet du ventilateur, ajuste la vitesse en fonction de la température détectée :

- Moins de 19° : vitesse 0, arrêt
- 19 à 23° : vitesse 1
- 24 à 26° : vitesse 3
- Au-delà de 26° : vitesse 6

Cette fonctionnalité est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec un système de chauffage programmé ou un poêle à bois, assurant une répartition homogène de la chaleur.

Le Modulo est conçu pour des environnements nécessitant une gestion efficace de la stratification de l'air. De plus, il est modulable, permettant d'ajouter ou de remplacer des éléments tels que les pales, le kit lumineux et les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Ce modèle présente un moteur chromé et des pales en ABS couleur bois, offrant une esthétique élégante et moderne.

En option, le point lumineux L1 fournit un éclairage puissant de 1800 lumens, réglable en trois tons (2700K, 4000K, 6000K) via la télécommande, avec un dimmer pour ajuster l'intensité lumineuse sur 10 niveaux.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : déstratificateur 30 à 50 m², ventilation 10 à 20 m²

Système d'éclairage : sans (option L1, 1900 lumens, 20 W, 3 tons, dimmable)
Commande : télécommande radiofréquences avec timer, inverseur et thermostat déclencheur
Système réversible : oui, via télécommande
Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales
Consommation : 5.1 à 25.6 Watts
Finition : 3 pales en ABS couleur bois
Finition moteur : chrome brossé avec deux tiges (12.5 cm et 25 cm), option 60 cm
Installation sur plafond en pente à 15° : oui
Memory : oui
Timer : de 1 à 8 heures
Diamètre : 106 cm
Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Possibles

- Pales P2, P3, P4
- Kit lumineux : L1 Slim
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 80
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleurs des Pales: Bois noyer
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : ABS
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres

Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :







