Modulo de KlassFan - Ventilateur de plafond DC sans Lumière Chrome et blanc , thermostat idéal pour 26 à 40 m², KL_DC3Slim_P4Wi

500,90 €

Référence KL_DC3SLIM_P4WI

Modulo

Combinaison DC3Slim_P4Wi

Ventilateur de plafond DC et destratificateur , ici dans sa version sans lumière pales blanches et moteur chrome DC hyper silence.



Description du produit :

Mod

Combinaison DC3Slim_P4Wi

Le ventilateur de plafond Modulo est également un déstratificateur d'air, offrant une performance exceptionnelle grâce à son moteur DC silencieux et efficace. Voici pourquoi le Modulo se distingue parmi les meilleurs ventilateurs actuels.

Performance

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, le Modulo surpasse les standards habituels des déstratificateurs de 132 cm qui atteignent généralement 6000 m³/h, soit une performance supérieure de 30 %.

Silence

Les trois premières vitesses du Modulo sont pratiquement inaudibles. À partir de la quatrième vitesse, le léger bruit des pales fend l'air, sans être dérangeant.

Consommation Énergétique

Le Modulo consomme seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone, ce qui est négligeable.

Stabilité

Le Modulo peut être équipé d'un prolongateur jusqu'à 1.80 mètres, garantissant une stabilité sans vibration, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. Les autres fabricants se limitent généralement à 60 ou 120 cm.

Télécommande Innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant une régulation thermique intelligente. Le thermostat, situé au sommet du ventilateur, ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24° à 26 °C = V4
- 26° à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

Lorsque la température baisse, les vitesses diminuent également.

Utilisation en Été et en Hiver

En été, le Modulo aide à évacuer l'air chaud accumulé dans les pièces, tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il fonctionne en tandem avec votre système de chauffage pour répartir uniformément la chaleur.

Modularité

Le Modulo est conçu pour évoluer avec le temps. Vous pouvez ajouter ou changer des éléments tels que les pales, le kit lumineux ou les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Cette version présente un moteur chromé avec des pales blanches en ABS, inspirées des ailes d'avion, ajoutant une touche aérodynamique à l'ensemble.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : mode ventilation de 10 - 25 m², mode déstratificateur 20 à 50 m²
Système d'éclairage : sans (option L1Slim disponible, 1900 lms, 2700 K, 4500K, 6000 K, LED 20 W Dimmable)
Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et Wifi via Tuya.
Système réversible : Oui, depuis la télécommande ou le Wifi.
Nombre de Vitesses : 6 - de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales.
Consommation (Watts) : 5.1 Watts à 25.6 Watts
Finition : 3 pales en ABS blanc
Finition Moteur : Chrome avec deux tiges, l'une de 12.5 cm et l'autre de 25 cm (version 60 cm en option)
Installation possible sur un plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : de 1 à 8 heures
Diamètre : 132 cm
Poids : 8 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Caractéristiques

Couleur : Chrome - Blanc

Options Possibles

- Pales P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1Slim
- Prolongateurs 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 127
Nombre de m² en mode déstratification.: 80
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Blanches
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Non
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :







