

Modulo de KlassFan - Ventilateur de plafond DC sans
Lumière Blanc pales blanches, thermostat idéal 10 à 15
m² KI_DC4Slim_P1Wi

530,90 €

Référence KL_DC4SLIM_P1WI

Modulo

Combinaison DC4Slim_P1Wi

Ventilateur de plafond DC et destratificateur , ici dans sa version sans lumière pales blanches et moteur blanc DC hyper silence.



Description du produit :

Mod

Combinaison DC4Slim_P1Wi

Le Modulo est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond, c'est également un déstratificateur d'air. Ce modèle se distingue par son efficacité et son fonctionnement silencieux, offrant un confort d'utilisation optimal.

Performance exceptionnelle

Le Modulo se démarque par sa puissance impressionnante avec un débit d'air de 9480 m³/h, surpassant de 30 % les standards habituels pour un déstratificateur de 132 cm qui offre 6000 m³/h.

Silence absolu

Les trois premières vitesses du Modulo sont pratiquement inaudibles. À partir de la quatrième vitesse, vous entendrez légèrement le son des pales tranchant l'air, témoignant de leur puissance.

Consommation énergétique réduite

Ce modèle consomme seulement 5.1 watts à la vitesse 1, et jusqu'à 25.8 watts à la vitesse 6, soit l'équivalent de la consommation d'un chargeur de téléphone.

Stabilité et installation

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, permettant de descendre le ventilateur à 2 mètres sans aucune vibration, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des fabricants se limitent à des prolongateurs de 60 cm ou 120 cm.

Télécommande innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, agissant comme un régulateur thermique. Le thermostat, situé au pied du ventilateur, ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0 à 19 °C = V1
- 19 à 21 °C = V2
- 22 à 23 °C = V3
- 24 à 26 °C = V4
- 26 à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

En été, le Modulo aide à évacuer l'air chaud accumulé, tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il fonctionne en synergie avec votre système de chauffage pour une répartition homogène de la chaleur.

Modularité et personnalisation

Le Modulo est conçu pour évoluer avec le temps. Vous pouvez ajouter ou changer des éléments tels que les pales, le kit lumineux, ou les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Ce modèle présente un moteur blanc associé à des pales en ABS blanc, inspirées des ailes d'avion, pour une touche aérodynamique élégante.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 10 - 25 m² en mode ventilation, 20 à 50 m² en mode déstratificateur

- Système d'éclairage : Non inclus (option L1Slim disponible : 1900 lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K, LED 20 W Dimmable)
- Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et Wi-Fi via Tuya
- Système réversible : Oui, via télécommande ou Wi-Fi
- Nombre de vitesses : 6 - de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales
- Consommation : 5.1 à 25.6 watts
- Finition : 3 pales en ABS blanc
- Finition moteur : Blanc avec deux tiges (12.5 cm et 25 cm), option 60 cm disponible
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 8 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles :

- Pales P1, P3, P4
- Kit lumineux : L1Slim
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106

Nombre de m² en mode déstratification.: 80

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Blanc

Couleurs des Pales: Blanches

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Livré avec Lumière: Non

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Score de Réparabilité: 9,5

Matière des pales : ABS
 Application Telephone: Oui
 Commande Vocale: Oui
 Type de pièces: Verandas
 Type de pièces: Chambres
 Type de pièces: Cuisines
 Type de pièces: Mezzanines
 Type de pièces: Salons

Galerie de produits :



