

Modulo de KlassFan - Ventilateur de plafond DC sans
Lumière Blanc pales blanches, thermostat idéal 10 à 15
m² KI_DC4Slim_P2Wi

500,90 €

Référence KL_DC4SLIM_P2WI

Modulo

Combinaison DC4Slim_P2Wi

Ventilateur de plafond DC et destratificateur , ici dans sa version sans lumière pales blanches et moteur blanc DC hyper silence.



Description du produit :

Mod

Combinaison DC4Slim_P2Wi

Le Modulo est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond ; c'est un déstratificateur d'air de haute performance. Grâce à son moteur DC, il offre une efficacité énergétique exceptionnelle et un fonctionnement silencieux, garantissant un confort optimal.

Performance et Puissance

Le Modulo se distingue par son débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, surpassant de 30 % les standards habituels pour un déstratificateur de 132 cm. Ce ventilateur est conçu pour offrir une circulation d'air supérieure, idéale pour les grandes pièces.

Silence et Confort

Profitez d'un fonctionnement presque inaudible sur les trois premières vitesses. À partir de la quatrième vitesse, vous percevrez à peine le doux bruit des pales fendant l'air, témoignant de sa puissance.

Consommation Énergétique

Avec une consommation de seulement 5.1 watts en vitesse 1 et 25.8 watts en vitesse 6, le Modulo est aussi économe qu'un chargeur de téléphone, ce qui en fait un choix économique et écologique.

Stabilité et Installation

Le Modulo peut être installé avec un prolongateur allant jusqu'à 1.80 mètres sans aucune vibration, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. Cela le rend unique par rapport aux autres modèles qui se limitent à 60 ou 120 cm.

Télécommande et Thermostat Innovants

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant de réguler automatiquement la vitesse du ventilateur selon la température ambiante. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, ajuste la ventilation de manière optimale :

- 0 à 19 °C = V1
- 19 à 21 °C = V2
- 22 à 23 °C = V3
- 24 à 26 °C = V4
- 26 à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

En été, le Modulo aide à évacuer l'air chaud accumulé, tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il assure une répartition homogène de la chaleur, surtout avec un chauffage programmé ou un poêle à bois.

Modularité et Design

Le Modulo est évolutif : ajoutez ou changez des éléments tels que les pales, le kit lumineux ou les prolongateurs, disponibles sur notre boutique. Cette version arbore un moteur blanc et des pales en ABS blanc, apportant une touche aérodynamique élégante.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 10 - 25 m² en mode ventilation, 20 à 50 m² en mode déstratificateur
- Système d'éclairage : Optionnel (L1Slim, 1900 lms, 2700K, 4500K, 6000K, LED 20W Dimmable)
- Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et Wifi via

Tuya

- Système réversible : Oui, depuis la télécommande ou le Wifi
- Nombre de vitesses : 6 (2100 à 9400 m³/h en version 3 pales)
- Consommation : 5.1 à 25.6 watts
- Finition : 3 pales en ABS blanc
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 8 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Disponibles

- Pales : P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1Slim
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m² en mode déstratification.: 80

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Blanc

Couleurs des Pales: Blanches

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Livré avec Lumière: Non

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Score de Réparabilité: 9,5

Matière des pales : ABS

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Type de pièces: Cuisines

Type de pièces: Mezzanines

Type de pièces: Salons

Type de pièces: Verandas

Type de pièces: Chambres

Galerie de produits :



