

Modulo de KlassFan - Ventilateur de plafond DC Led  
Blanc pales blanches thermostat idéal 10 à 15 m<sup>2</sup>  
KI\_DC4Slim\_P3Wi\_L1WiSlim

620,90 €

Référence KL\_DC4SLIM\_P3WI\_L1SLIM/WI

### Modulo

#### Combinaison DC4Slim\_P3Wi\_L1WiSlim

Ventilateur de plafond DC et destratificateur , ici dans sa version avec lumière pales blanches et moteur blanc DC hyper silence.



### Description du produit :

#### Mod

Combinaison DC4Slim\_P3Wi\_L1WiSlim

---

Le Modulo est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond ; c'est un déstratificateur d'air performant et silencieux, offrant un confort d'utilisation optimal. Voici pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs ventilateurs du moment.

### Puissance

Le Modulo délivre un impressionnant débit d'air de 9480 m<sup>3</sup>/h. Avec ses dimensions de 132 cm, il surpasse les standards de 30 %, assurant une circulation d'air efficace dans votre espace.

### Nuisance sonore

Les trois premières vitesses du Modulo sont pratiquement inaudibles. À partir de la quatrième vitesse, vous percevrez légèrement le mouvement des pales, témoignant de sa puissance.

### Consommation

Ce modèle consomme seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à la charge d'un téléphone portable, ce qui est très économique.

### Stabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, abaissant la tête du ventilateur à 2 mètres sans aucune vibration, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des fabricants se limitent à 60 cm ou 120 cm.

### Télécommande innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant une régulation thermique intelligente. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24° à 26 °C = V4
- 26° à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

En été, le Modulo aide à évacuer l'air chaud accumulé, tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il optimise la répartition de la chaleur lors de l'activation du chauffage ou du poêle à bois.

Le Modulo est un produit évolutif : vous pouvez ajouter ou changer des composants tels que les pales, le kit lumineux ou les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Cette version arbore un moteur blanc avec des pales en ABS blanc, au design inspiré des ailes d'avion, ajoutant une touche aérodynamique à l'ensemble.

---

## Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 10 - 25 m<sup>2</sup> en mode ventilation, 20 à 50 m<sup>2</sup> en mode déstratificateur
- Système d'éclairage : Lumière **L1Slim**, 1900 lms, 2700 K, 4500K, 6000 K, LED 20 W Dimmable

- Commande : Télécommande Radio fréquences avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et Wifi via Tuya
- Système réversible : Oui, depuis la télécommande ou le wifi
- Nombre de Vitesses : 6 - de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales
- Consommation (Watts) : 5.1 à 25.6 Watts
- Finition : 3 pales en ABS Blanc
- Finition Moteur : Blanc avec 2 tiges, l'une de 12.5 cm et l'autre de 25 cm (version 60 cm en option)
- Installation possible sur un plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 8 kg, Brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- **Garantie : 10 ans pour le moteur**

#### Options possibles :

- Pales P1- P3- P4
- Kit Lumineux : L1Slim
- Prolongateurs 60, 120, 180 cm

#### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m² en mode déstratification.: 80

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Blanc

Couleurs des Pales: Blanches

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Livré avec Lumière: Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Score de Réparabilité: 9,5

Matière des pales : ABS

Application Telephone: Oui

---

Commande Vocale: Oui

**Galerie de produits :**



