

Modulo de KlassFan - Ventilateur de plafond DC Led
Blanc pales noire thermostat idéal 10 à 15 m²
KI_DC4Slim_P4Bk_L1WiSlim

620,90 €

Référence KL_DC4SLIM_P4BK_L1SLIM/WI

Modulo

Combinaison DC4Slim_P4Bk_L1WiSlim

Ventilateur de plafond DC et destratificateur , ici dans sa version avec lumière pales noires et moteur blanc DC hyper silence.



Description du produit :

Mod

Combinaison DC4Slim_P4BK_L1WiSlim

Le Modulo est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond ; c'est un déstratificateur d'air performant. Ce modèle se distingue par son moteur DC silencieux et efficace, garantissant un confort d'utilisation optimal.

Performance exceptionnelle

Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, surpassant de 30 % les standards habituels pour un déstratificateur de 132 cm. Cette puissance assure une ventilation efficace dans toutes les situations.

Silence et efficacité

Profitez d'une tranquillité absolue avec le Modulo, qui reste inaudible jusqu'à la troisième vitesse. À partir de cette vitesse, les pales puissantes se font légèrement entendre, témoignant de leur efficacité.

Consommation énergétique

Avec une consommation de seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, le Modulo est aussi économique qu'un chargeur de téléphone, vous permettant de réaliser des économies d'énergie significatives.

Stabilité et flexibilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, abaissant la tête du ventilateur à 2 mètres sans aucune vibration. Cette stabilité est le fruit d'une qualité d'assemblage exceptionnelle, surpassant les limites des autres fabricants.

Télécommande innovante

La télécommande du Modulo est dotée d'un inverseur et d'un programme de thermostat déclencheur, permettant une régulation thermique intelligente. Le thermostat, situé au pied du ventilateur, ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24° à 26 °C = V4
- 26° à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

En été, le Modulo aide à évacuer l'air chaud accumulé, tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il optimise la répartition de la chaleur, en synchronisation avec votre système de chauffage.

Évolutivité et personnalisation

Le Modulo est conçu pour évoluer avec vous. Vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, le kit lumineux ou les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Ce modèle présente un moteur blanc associé à des pales en ABS noir, inspirées des ailes d'avion, ajoutant une touche aérodynamique à votre intérieur.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 10 - 25 m² en mode ventilation, 20 à 50 m² en mode déstratificateur

- Système d'éclairage : Lumière L1Slim, 1900 lms, 2700 K, 4500K, 6000 K, LED 20 W Dimmable
- Commande : Télécommande radiofréquences avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et Wifi via Tuya
- Système réversible : Oui, via télécommande ou Wifi
- Nombre de Vitesses : 6 - de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales
- Consommation : 5.1 Watts à 25.6 Watts
- Finition : 3 pales en ABS noir
- Finition Moteur : Blanc avec deux tiges, 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 8 kg, Brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles :

- Pales : P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1Slim
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 127

Nombre de m² en mode déstratification.: 80

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Blanc

Couleurs des Pales: Noir uni

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Livré avec Lumière: Oui

Lampe Dimmable : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Score de Réparabilité: 9,5

Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande VoCALE: Oui

Galerie de produits :



