Modulo de KlassFan - Ventilateur de plafond DC Blanc pales bois rouge , thermostat idéal 26 à 40m² Kl_DC4Slim_P6Rw132

550,90 €

Référence KL_DC4SLIM_P6RW132

Modulo

Combinaison DC4Slim_P6Rw132

Ventilateur de plafond DC et destratificateur , ici dans sa version sans lumière pales bois rouge et moteur blanc DC hyper silence.



Description du produit :

Mod

Combinaison DC4Slim_P6Rw132

Le Modulo est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond ; c'est également un déstratificateur d'air. Ce modèle se distingue par son moteur DC, garantissant une efficacité et un silence remarquables pour un confort d'utilisation optimal.

Découvrez pourquoi le Modulo est l'un des meilleurs ventilateurs actuels :

Puissance

Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h. Comparé à un déstratificateur standard de 132 cm qui génère 6000 m³/h, il surpasse de 30 % les performances habituelles.

Nuisance Sonore

Aux trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement silencieux. À partir de la quatrième vitesse, on peut légèrement entendre le bruit des pales coupant l'air, mais cela reste discret.

Consommation

Ce modèle consomme seulement 5.1 watts en vitesse 1 et 25.8 watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone, ce qui est négligeable.

Stabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, abaissant la tête du ventilateur à 2 mètres sans vibration, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. Les autres fabricants se limitent généralement à 60 cm ou 120 cm.

Télécommande Innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant une régulation thermique avancée. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24° à 26 °C = V4
- 26° à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

Lorsque la température baisse, les vitesses diminuent également.

Utilisation en Été et Hiver

En été, le Modulo aide à évacuer l'air chaud accumulé, tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il optimise la répartition de la chaleur, notamment si vous utilisez un chauffage programmable ou un poêle à bois.

Le Modulo est également évolutif : vous pouvez ajouter ou remplacer des composants tels que les pales, les kits lumineux ou les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Cette version combine un moteur blanc avec des pales en bois rouge, inspirées des ailes d'avion, pour une touche aérodynamique élégante.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : Mode ventilation 10 - 25 m², mode déstratificateur 20 à 50 m²
Système d'éclairage : Non inclus (option L1Slim disponible : 1900 lms, 2700 K, 4500K, 6000 K, LED 20 W Dimmable)
Commande : Télécommande radiofréquences avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et Wifi via Tuya
Système réversible : Oui, via télécommande ou Wifi
Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales
Consommation : 5.1 à 25.6 watts
Finition : 3 pales en bois rouge
Finition moteur : Blanc avec tiges de 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : De 1 à 8 heures
Diamètre : 132 cm
Poids : 8 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Possibles

- Pales P1, P3, P4
- Kit lumineux : L1Slim
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 80
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Bois Massif rougeâtre sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Non
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :







