

Modulo de KlassFan - Ventilateur de plafond DC Blanc  
pales bois rouge , thermostat idéal 26 à 40m<sup>2</sup>  
KI\_DC4Slim\_P6Rw132

550,90 €

Référence KL\_DC4SLIM\_P6RW132

## Modulo

### Combinaison DC4Slim\_P6Rw132

Ventilateur de plafond DC et destratificateur , ici dans sa version sans lumière pales bois rouge et moteur blanc DC hyper silence.



## Description du produit :

### Mod

Combinaison DC4Slim\_P6Rw132

---

Le Modulo est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond ; c'est également un déstratificateur d'air. Ce modèle se distingue par son moteur DC, garantissant une efficacité et un silence remarquables pour un confort d'utilisation optimal.

Découvrez pourquoi le Modulo est l'un des meilleurs ventilateurs actuels :

#### Puissance

Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m<sup>3</sup>/h. Comparé à un déstratificateur standard de 132 cm qui génère 6000 m<sup>3</sup>/h, il surpasse de 30 % les performances habituelles.

#### Nuisance Sonore

Aux trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement silencieux. À partir de la quatrième vitesse, on peut légèrement entendre le bruit des pales coupant l'air, mais cela reste discret.

#### Consommation

Ce modèle consomme seulement 5.1 watts en vitesse 1 et 25.8 watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone, ce qui est négligeable.

#### Stabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, abaissant la tête du ventilateur à 2 mètres sans vibration, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. Les autres fabricants se limitent généralement à 60 cm ou 120 cm.

#### Télécommande Innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant une régulation thermique avancée. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24° à 26 °C = V4
- 26° à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

Lorsque la température baisse, les vitesses diminuent également.

#### Utilisation en Été et Hiver

En été, le Modulo aide à évacuer l'air chaud accumulé, tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il optimise la répartition de la chaleur, notamment si vous utilisez un chauffage programmable ou un poêle à bois.

Le Modulo est également évolutif : vous pouvez ajouter ou remplacer des composants tels que les pales, les kits lumineux ou les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Cette version combine un moteur blanc avec des pales en bois rouge, inspirées des ailes d'avion, pour une touche aérodynamique élégante.

## Caractéristiques Techniques

**Surface de portée** : Mode ventilation 10 - 25 m<sup>2</sup>, mode déstratificateur 20 à 50 m<sup>2</sup>

**Système d'éclairage** : Non inclus (option L1Slim disponible : 1900 lms, 2700 K, 4500K, 6000 K, LED 20 W Dimmable)

**Commande** : Télécommande radiofréquences avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et Wifi via Tuya

**Système réversible** : Oui, via télécommande ou Wifi

**Nombre de vitesses** : 6, de 2100 à 9400 m<sup>3</sup>/h en version 3 pales

**Consommation** : 5.1 à 25.6 watts

**Finition** : 3 pales en bois rouge

**Finition moteur** : Blanc avec tiges de 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)

**Installation sur plafond en pente à 15°** : Oui

**Memory** : Oui

**Timer** : De 1 à 8 heures

**Diamètre** : 132 cm

**Poids** : 8 kg, brut 9 kg

**Normes** : THUV-GS-CE-RHOS

**Garantie** : 10 ans pour le moteur

## Options Possibles

- Pales P1, P3, P4
- Kit lumineux : L1Slim
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

## caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 80

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Blanc

Couleurs des Pales: Bois Massif rougeâtre sombre

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptable: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Livré avec Lumière: Non

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans  
 Score de Réparabilité: 9,5  
 Matière des pales : Basla  
 Application Telephone: Oui  
 Commande Vocale: Oui  
 Type de pièces: Cuisines  
 Type de pièces: Mezzanines  
 Type de pièces: Salons  
 Type de pièces: Verandas  
 Type de pièces: Chambres

**Galerie de produits :**



