Modulo de KlassFan - Ventilateur de plafond DC Led Chocolat pales noires thermostat 10 à 15m² Kl_DC6Slim_P1Bk_L1Chocslim

620,90 €

Référence
KL_DC6SLIM_P1BK_L1SLIM/CHOC

Modulo

Combinaison DC6Slim_P1Bk_L1ChocSlim

Ventilateur de plafond DC et destratificateur , ici dans sa version 106 cm avec lumière pales noires et moteur chocolat DC hyper silence.



Description du produit :

Mod

Combinaison DC6Slim_P1Bk_L1ChocSlim

Le Modulo est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond, c'est un déstratificateur d'air performant. Équipé d'un moteur DC, il offre une efficacité énergétique remarquable et un fonctionnement silencieux pour un confort optimal.

Performance exceptionnelle

Le Modulo se distingue par sa puissance impressionnante, avec un débit d'air de 9480 m³/h, surpassant de 30 % les standards habituels pour un ventilateur de 132 cm. Ce modèle assure une ventilation efficace et une circulation d'air améliorée.

Silence et efficacité énergétique

Dans ses trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement inaudible. À partir de la quatrième vitesse, vous pouvez légèrement entendre le mouvement des pales, mais cela reste discret. Sa consommation est également optimisée, variant de 5.1 watts en vitesse 1 à 25.8 watts en vitesse 6, comparable à celle d'un chargeur de téléphone.

Stabilité et installation

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, permettant d'abaisser le ventilateur à 2 mètres sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des concurrents ne dépassent pas 60 à 120 cm.

Télécommande innovante

La télécommande du Modulo est dotée d'un inverseur et d'un programme de thermostat déclencheur, offrant un contrôle thermique avancé. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24° à 26 °C = V4
- 26° à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

En été, le Modulo aide à évacuer l'air chaud accumulé, tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il optimise la répartition de la chaleur, s'adaptant aux variations de votre système de chauffage.

Modularité et design

Le Modulo est conçu pour évoluer avec le temps. Vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, le kit lumineux ou les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique. Cette version présente un moteur couleur chocolat et des pales en ABS noir, apportant une touche aérodynamique élégante.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : Ventilation 10 - 25 m², déstratificateur 20 à 50 m²
- Système d'éclairage : L1Slim, 1900 lms, 2700 K, 4500K, 6000 K, LED 20 W Dimmable
- Commande : Télécommande Radio fréquences avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et Wifi via Tuya
- Système réversible : Oui, via télécommande ou Wifi
- Nombre de Vitesses : 6 - de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales
- Consommation : 5.1 à 25.6 Watts

- Finition : 3 pales en ABS noir
- Finition Moteur : Chocolat avec tiges de 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)
- Installation sur plafond en pente jusqu'à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 8 kg, Brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles :

- Pales : P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1Slim
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 80
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : chocolat
Couleurs des Pales: Noir uni
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :







