

Modulo de KlassFan - Ventilateur de plafond DC sans
Lumière Chocolat pales blanches, thermostat 26 à 40
m² KI_DC6Slim_P2Wi

500,90 €

Référence KL_DC6SLIM_P2WI

Modulo

Combinaison DC6Slim_P2Wi

Ventilateur de plafond DC et destratificateur , ici dans sa version sans lumière pales blanches et moteur blanc DC hyper silence.



Description du produit :

Mod

Combinaison DC6Slim_P2Wi

Le Modulo est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond, c'est également un déstratificateur d'air. Ce modèle DC se distingue par son efficacité et son silence, offrant un confort d'utilisation optimal.

Découvrez pourquoi le Modulo est l'un des meilleurs ventilateurs actuels :

Puissance

Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h. Comparé à un déstratificateur standard de 132 cm qui délivre 6000 m³/h, le Modulo surpasse de 30 % en performance.

Nuisance sonore

Aux trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement inaudible. À partir de la quatrième vitesse, vous pouvez entendre légèrement le mouvement des pales, signe de sa puissance.

Consommation

Ce modèle consomme seulement 5.1 watts à la vitesse minimale et 25.8 watts à la vitesse maximale, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone.

Stabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, abaissant le ventilateur à 2 mètres sans aucune vibration, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des autres modèles se limitent à 60 ou 120 cm.

Télécommande innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, offrant ainsi un contrôle thermique avancé. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, ajuste automatiquement la ventilation selon la température ambiante :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24° à 26 °C = V4
- 26° à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

Lorsque la température baisse, les vitesses diminuent également.

En été, le Modulo aide à évacuer l'air chaud accumulé, tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il optimise la répartition de la chaleur, notamment avec un chauffage programmé ou un poêle à bois.

Le Modulo est évolutif : vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, le kit lumineux ou les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Ce modèle présente un moteur couleur chocolat et des pales blanches en ABS, apportant une touche aérodynamique à votre intérieur.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 10 - 25 m² en mode ventilation, 20 à 50 m² en mode déstratificateur
Système d'éclairage : Non inclus (option L1Slim disponible : 1900 lms, 2700 K, 4500K, 6000 K, LED 20 W Dimmable)
Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et Wifi via Tuya
Système réversible : Oui, via télécommande ou Wifi
Nombre de vitesses : 6 (de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales)
Consommation : 5.1 à 25.6 watts
Finition : 3 pales en ABS blanc
Finition moteur : Chocolat avec tiges de 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)
Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 132 cm
Poids : 8 kg (brut 9 kg)
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Caractéristiques

Couleur : Chocolat et blanc

Options possibles

- Pales P1, P3, P4
- Kit lumineux : L1Slim
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 80
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ? : Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : chocolat
Couleurs des Pales: Blanches
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Non
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Score de Réparabilité: 9,5

Matière des pales : ABS

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :



