

Modulo de KlassFan - Ventilateur de plafond DC Led  
Chocolat pales blanches thermostat 26 à 40 m<sup>2</sup>  
KI\_DC6Slim\_P3Wi\_L1Chocslim

620,90 €

Référence  
KL\_DC6SLIM\_P3WI\_L1SLIM/CHOC

## Modulo

### Combinaison DC6Slim\_P3Wi\_L1ChocSlim

Ventilateur de plafond DC et destratificateur , ici dans sa version avec lumière pales blanches et moteur chocolat DC hyper silence.



## Description du produit :

### Mod

Combinaison DC6Slim\_P3Wi\_L1ChocSlim

---

Le Modulo est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond ; c'est un déstratificateur d'air performant qui assure un confort optimal grâce à son moteur DC silencieux et efficace.

Pourquoi choisir le Modulo ?

**Puissance :**

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m<sup>3</sup>/h, ce modèle surpasse de 30 % les standards habituels pour un ventilateur de 132 cm, offrant une ventilation puissante et efficace.

**Silence :**

Les trois premières vitesses du Modulo sont pratiquement inaudibles. À partir de la quatrième vitesse, vous percevrez légèrement le bruit des pales coupant l'air, témoignant de sa puissance.

**Consommation :**

Économe en énergie, il consomme seulement 5.1 Watts à la vitesse 1 et 25.8 Watts à la vitesse 6, comparable à la charge d'un téléphone portable.

**Stabilité :**

Capable de supporter des prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres sans vibration, le Modulo se distingue par une qualité d'assemblage exceptionnelle, là où d'autres fabricants se limitent à 60 ou 120 cm.

**Télécommande innovante :**

Dotée d'un inverseur et d'un programme de thermostat déclencheur, la télécommande permet de réguler la ventilation en fonction de la température ambiante, grâce à un capteur placé au sommet du ventilateur.

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24° à 26 °C = V4
- 26° à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

En été, le Modulo aide à évacuer la chaleur accumulée dans les pièces, tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il optimise la répartition de la chaleur lors de l'utilisation d'un chauffage ou d'un poêle à bois.

Le Modulo est un produit évolutif : vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments comme les pales, le kit lumineux ou les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Cette version arbore un moteur couleur chocolat et des pales blanches en ABS, inspirées des ailes d'avion, pour une esthétique aérodynamique.

**Caractéristiques Techniques**

- Surface de portée : 26 - 40 m<sup>2</sup> en mode ventilation, 70 à 90 m<sup>2</sup> en mode déstratificateur
- Système d'éclairage : Lumière **L1Slim**, 1900 lms, 2700 K, 4500K, 6000 K, LED 20 W Dimmable
- Commande : Télécommande Radio fréquences avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et Wifi via Tuya
- Système réversible : Oui, depuis la télécommande ou le wifi
- Nombre de Vitesses : 6 - de 2100 à 9400 m<sup>3</sup>/h en version 3 pales
- Consommation (Watts) : 5.1 à 25.6 Watts
- Finition : 3 pales en ABS blanches

- Finition Moteur : Chocolat avec tiges de 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 8 kg, Brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- **Garantie : 10 ans pour le moteur**

Options possibles :

- Pales P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1Slim
- Prolongateurs 60, 120, 180 cm

### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 80

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : chocolat

Couleurs des Pales: Blanches

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Livré avec Lumière: Oui

Lampe Dimmable : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Score de Réparabilité: 9,5

Matière des pales : ABS

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

