Modulo de KlassFan - Ventilateur de plafond DC Led Chocolat pales blanches thermostat 26 à 40 m² Kl_DC6Slim_P3Wi_L1Chocslim

620,90 €

Référence
KL_DC6SLIM_P3WI_L1SLIM/CHOC

Modulo

Combinaison DC6Slim_P3Wi_L1ChocSlim

Ventilateur de plafond DC et destratificateur , ici dans sa version avec lumière pales blanches et moteur chocolat DC hyper silence.



Description du produit :

Mod

Combinaison DC6Slim_P3Wi_L1ChocSlim

Le Modulo est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond ; c'est un déstratificateur d'air performant qui assure un confort optimal grâce à son moteur DC silencieux et efficace.

Pourquoi choisir le Modulo ?

Puissance :
Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, ce modèle surpasse de 30 % les standards habituels pour un ventilateur de 132 cm, offrant une ventilation puissante et efficace.

Silence :
Les trois premières vitesses du Modulo sont pratiquement inaudibles. À partir de la quatrième vitesse, vous percevrez légèrement le bruit des pales coupant l'air, témoignant de sa puissance.

Consommation :
Économe en énergie, il consomme seulement 5.1 Watts à la vitesse 1 et 25.8 Watts à la vitesse 6, comparable à la charge d'un téléphone portable.

Stabilité :
Capable de supporter des prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres sans vibration, le Modulo se distingue par une qualité d'assemblage exceptionnelle, là où d'autres fabricants se limitent à 60 ou 120 cm.

Télécommande innovante :
Dotée d'un inverseur et d'un programme de thermostat déclencheur, la télécommande permet de réguler la ventilation en fonction de la température ambiante, grâce à un capteur placé au sommet du ventilateur.

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24° à 26 °C = V4
- 26° à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

En été, le Modulo aide à évacuer la chaleur accumulée dans les pièces, tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il optimise la répartition de la chaleur lors de l'utilisation d'un chauffage ou d'un poêle à bois.

Le Modulo est un produit évolutif : vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments comme les pales, le kit lumineux ou les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Cette version arbore un moteur couleur chocolat et des pales blanches en ABS, inspirées des ailes d'avion, pour une esthétique aérodynamique.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 26 - 40 m² en mode ventilation, 70 à 90 m² en mode déstratificateur
- Système d'éclairage : Lumière **L1Slim**, 1900 lms, 2700 K, 4500K, 6000 K, LED 20 W Dimmable
- Commande : Télécommande Radio fréquences avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et Wifi via Tuya
- Système réversible : Oui, depuis la télécommande ou le wifi
- Nombre de Vitesses : 6 - de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales
- Consommation (Watts) : 5.1 à 25.6 Watts
- Finition : 3 pales en ABS blanches

- Finition Moteur : Chocolat avec tiges de 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 8 kg, Brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- **Garantie : 10 ans pour le moteur**

Options possibles :

- Pales P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1Slim
- Prolongateurs 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 80
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : chocolat
Couleurs des Pales: Blanches
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :







