

Modulo de KlassFan - Ventilateur de plafond DC sans
Lumière Chocolat pales blanches, thermostat 26 à 40
m² KI_DC6Slim_P4Wi

500,90 €

Référence KL_DC6SLIM_P4WI

Modulo

Combinaison DC6Slim_P4Wi

Ventilateur de plafond DC et destratificateur , ici dans sa version sans lumière pales blanches et moteur blanc DC hyper silence.



Description du produit :

Mod

Combinaison DC6Slim_P4Wi

Le Modulo est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond, c'est également un déstratificateur d'air. Ce ventilateur DC se distingue par son efficacité et son fonctionnement silencieux, offrant un confort d'utilisation optimal.

Pourquoi choisir le Modulo ?

1) Puissance :

Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, surpassant de 30 % les standards habituels pour un déstratificateur de 132 cm qui délivre 6000 m³/h.

2) Nuisance sonore :

Aux trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement inaudible. À partir de la quatrième vitesse, la puissance des pales se fait légèrement entendre, mais reste discrète.

3) Consommation :

Ce modèle consomme seulement 5.1 Watts à la vitesse 1 et 25.8 Watts à la vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone.

4) Stabilité :

Le Modulo peut être équipé d'un prolongateur allant jusqu'à 1.80 mètres, abaissant le ventilateur à 2 mètres sans aucune vibration, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des fabricants se limitent à des prolongateurs de 60 cm ou 120 cm.

5) Télécommande innovante :

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant une régulation thermique efficace. Le thermostat, situé au pied du ventilateur, ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante.

Le thermostat fonctionne ainsi :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24° à 26 °C = V4
- 26° à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

En été, le Modulo aide à évacuer l'air chaud accumulé dans les pièces, tout en gardant les moustiques à distance grâce aux courants d'air. En hiver, il optimise la répartition de la chaleur, surtout avec un chauffage programmé ou un poêle à bois.

Le Modulo est évolutif : vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, les kits lumineux ou les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Cette version présente un moteur couleur chocolat et des pales blanches en ABS, inspirées des ailes d'avion, pour une touche aérodynamique.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : mode ventilation de 10 - 25 m², mode déstratificateur 20 à 50 m²

Système d'éclairage : non inclus (option L1Slim disponible : 1900 lms, 2700 K, 4500K, 6000 K, LED 20 W

Dimmable)

Commande : Télécommande Radio Fréquences avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et Wifi via Tuya.

Système réversible : Oui, via télécommande ou Wifi.

Nombre de Vitesses : 6 - de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales.

Consommation (Watts) : 5.1 à 25.6 Watts

Finition : 3 pales en ABS Blanc

Finition Moteur : Chocolat avec tiges de 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)

Installation sur plafond incliné à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : de 1 à 8 heures.

Diamètre : 132 cm

Poids : 8 kg, Brut 9 kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS

Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles :

- Pales P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1Slim
- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 127

Nombre de m² en mode déstratification.: 80

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : chocolat

Couleurs des Pales: Blanches

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Livré avec Lumière: Non

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Score de Réparabilité: 9,5

Matière des pales : ABS

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui
 Type de pièces: Chambres
 Type de pièces: Cuisines
 Type de pièces: Mezzanines
 Type de pièces: Salons
 Type de pièces: Verandas

Galerie de produits :



