# Modulo de KlassFan - Ventilateur de plafond DC sans Lumière Chocolat pales blanches, thermostat 26 à 40 m² Kl_DC6Slim_P4Wi

500,90 €

Référence KL_DC6SLIM_P4WI

**Modulo**

**Combinaison DC6Slim_P4Wi**

Ventilateur de plafond DC et destratificateur , ici dans sa version sans lumière pales blanches et moteur blanc DC hyper silence.



## Description du produit :

**Mod**

**Combinaison DC6Slim_P4Wi**

Le Modulo est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond, c'est également un déstratificateur d'air. Ce ventilateur DC se distingue par son efficacité et son fonctionnement silencieux, offrant un confort d'utilisation optimal.

Pourquoi choisir le Modulo ?

**1) Puissance :**
Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, surpassant de 30 % les standards habituels pour un déstratificateur de 132 cm qui délivre 6000 m³/h.

**2) Nuisance sonore :**
Aux trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement inaudible. À partir de la quatrième vitesse, la puissance des pales se fait légèrement entendre, mais reste discrète.

**3) Consommation :**
Ce modèle consomme seulement 5.1 Watts à la vitesse 1 et 25.8 Watts à la vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone.

**4) Stabilité :**
Le Modulo peut être équipé d'un prolongateur allant jusqu'à 1.80 mètres, abaissant le ventilateur à 2 mètres sans aucune vibration, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des fabricants se limitent à des prolongateurs de 60 cm ou 120 cm.

**5) Télécommande innovante :**
La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant une régulation thermique efficace. Le thermostat, situé au pied du ventilateur, ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante.

Le thermostat fonctionne ainsi :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24° à 26 °C = V4
- 26° à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

En été, le Modulo aide à évacuer l'air chaud accumulé dans les pièces, tout en gardant les moustiques à distance grâce aux courants d'air. En hiver, il optimise la répartition de la chaleur, surtout avec un chauffage programmé ou un poêle à bois.

Le Modulo est évolutif : vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, les kits lumineux ou les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Cette version présente un moteur couleur chocolat et des pales blanches en ABS, inspirées des ailes d'avion, pour une touche aérodynamique.

---

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : mode ventilation de 10 - 25 m², mode déstratificateur 20 à 50 m²
Système d'éclairage : non inclus (option L1Slim disponible : 1900 lms, 2700 K, 4500K, 6000 K, LED 20 W

Dimmable)
Commande : Télécommande Radio Fréquences avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et Wifi via Tuya.
Système réversible : Oui, via télécommande ou Wifi.
Nombre de Vitesses : 6 - de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales.
Consommation (Watts) : 5.1 à 25.6 Watts
Finition : 3 pales en ABS Blanc
Finition Moteur : Chocolat avec tiges de 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)
Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : de 1 à 8 heures.
Diamètre : 132 cm
Poids : 8 kg, Brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
**Garantie : 10 ans pour le moteur**

Options possibles :

- Pales P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1Slim
- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

## caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 127
Nombre de m² en mode déstratification.: 80
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : chocolat
Couleurs des Pales: Blanches
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Non
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

**Galerie de produits :**







