

Modulo de KlassFan - Ventilateur de plafond DC Led
Dimmable Blanc pales marron thermostat idéal 16 à 25
m² KI_DC4_P1Wo_L2Wi

550,90 €

Référence KL_DC4V2_P1WO_L2WI

Modulo

Combinaison DC4_P1Wo_L2Wi

Ventilateur de plafond DC et destratificateur , ici dans sa version avec lumière pales couleur bois et moteur blanc DC hyper silence.



Description du produit :

Mod

Combinaison DC4_P1Wo_L2Wi

Le Modulo est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond ; c'est un déstratificateur d'air performant et silencieux, offrant un confort optimal. Découvrez pourquoi le Modulo est l'un des meilleurs ventilateurs disponibles actuellement.

Performance exceptionnelle

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, le Modulo surpasse de 30 % les standards habituels pour un déstratificateur de 132 cm qui offre 6000 m³/h.

Silence remarquable

Les trois premières vitesses du Modulo sont inaudibles. À partir de la quatrième, vous percevrez légèrement le mouvement des pales, signe de leur puissance.

Consommation énergétique

Ce modèle consomme seulement 5.1 watts en vitesse 1 et 25.8 watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone.

Stabilité et qualité d'assemblage

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres sans aucune vibration, une prouesse que peu de fabricants peuvent égaler.

Télécommande innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant une régulation thermique précise. Le thermostat, situé au sommet du ventilateur, ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24° à 26 °C = V4
- 26° à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

En été, le ventilateur aide à évacuer l'air chaud accumulé, tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il optimise la répartition de la chaleur, notamment avec un chauffage programmé ou un poêle à bois.

Modularité et design

Le Modulo est évolutif : vous pouvez ajouter ou changer des éléments comme les pales, le kit lumineux ou les prolongateurs, disponibles sur notre boutique. Ce modèle arbore un moteur blanc avec des pales en ABS couleur bois, rappelant des hélices d'avion pour une touche aérodynamique.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 10 - 25 m² en mode ventilation, 20 à 50 m² en mode déstratificateur
- Système d'éclairage : Kit LED de 20 watts, Dimmable , 1900 lumens, 2700 /4500 /6000K
- Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et WiFi via Tuya
- Système réversible : Oui, via télécommande ou WiFi

- Nombre de vitesses : 6 (2100 à 9400 m³/h en version 3 pales)
- Consommation : 5.1 à 25.6 watts
- Finition : 3 pales en ABS couleur bois
- Finition moteur : Blanc avec deux tiges (12.5 cm et 25 cm)
- Installation possible sur un plafond en pente à 15°
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 8 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
 Nombre de m² en mode déstratification.: 80
 Option déstratificateur : Déstratificateur
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
 Sonde thermostatique : Oui
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
 installation plafond en pente ? : Oui
 Hyper Silence : Oui
 Styles: Design
 Nombre de pales variable : Oui
 Nombre de pales maximum: 3 Pales
 Couleur du moteur : Blanc
 Couleurs des Pales: Marron
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Oui
 Telecommande adaptabe: Oui
 Wifi: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Livré avec Lumière: Oui
 Lampe Dimmable : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Score de Réparabilité: 9,5
 Matière des pales : ABS
 Application Telephone: Oui
 Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :



