

Modulo de KlassFan - Ventilateur de plafond DC Led
Dimmable Blanc pales noires thermostat idéal 16 à 25
m² KI_DC4_P1Bk_L2Wi

550,90 €

Référence KL_DC4V2_P1BK_L2WI

Modulo

Combinaison DC4_P1Bk_L2Wi

Ventilateur de plafond DC et destratificateur , ici dans sa version avec lumière pales abs noir et moteur blanc DC hyper silence.



Description du produit :

Mod

Combinaison DC4_P1Bk_L2Wi

Le ventilateur de plafond Modulo est bien plus qu'un simple dispositif de ventilation. Il sert également de déstratificateur d'air, offrant ainsi une solution complète pour le confort thermique. Doté d'un moteur DC efficace et silencieux, il garantit une utilisation agréable et performante.

Puissance

Le Modulo se distingue par un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, surpassant de 30 % les standards habituels des déstratificateurs de 132 cm qui offrent 6000 m³/h.

Nuisance sonore

Les trois premières vitesses du Modulo sont pratiquement inaudibles. À partir de la quatrième vitesse, la puissance des pales se fait légèrement entendre, mais reste discrète.

Consommation

Ce modèle consomme seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à la charge d'un téléphone portable, ce qui en fait un choix économique.

Stabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, permettant d'abaisser le ventilateur à 2 mètres sans aucune vibration, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des fabricants limitent cette extension à 60 ou 120 cm.

Télécommande innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, offrant un contrôle thermique avancé. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24° à 26 °C = V4
- 26° à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

En été, le Modulo aide à évacuer l'air chaud accumulé, tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il optimise la répartition de la chaleur lorsque le chauffage ou un poêle à bois est activé.

Modularité

Le Modulo est conçu pour évoluer avec le temps. Vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, les kits lumineux ou les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Ce modèle présente un moteur blanc et des pales en ABS noir, offrant une esthétique inspirée des hélices d'avion.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : mode ventilation de 10 - 25 m², mode déstratificateur 20 à 50 m²
- Système d'éclairage Kit LED de 20 watts, Dimmable , 1900 lumens, 2700 /4500 /6000K
- Commande : Télécommande Radio fréquences avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et Wifi via Tuya
- Système réversible : Oui, depuis la télécommande ou le wifi
- Nombre de Vitesses : 6 - de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales
- Consommation (Watts) : 5.1 Watts à 25.6 Watts
- Finition : 3 pales en ABS noir
- Finition Moteur : Blanc avec 2 tiges, l'une de 12.5 cm et l'autre de 25 cm (la version 60 cm sur l'image est une option)
- Installation possible sur un plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 8 kg, Brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- **Garantie : 10 ans pour le moteur**

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
 Nombre de m² en mode déstratification.: 80
 Option déstratificateur : Déstratificateur
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
 Sonde thermostatique : Oui
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
 Prolongateurs Disponibles ?: Oui
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
 installation plafond en pente ? : Oui
 Hyper Silence : Oui
 Styles: Design
 Nombre de pales variable : Oui
 Nombre de pales maximum: 3 Pales
 Couleur du moteur : Blanc
 Couleurs des Pales: Noir uni
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Oui
 Telecommande adaptabe: Oui
 Wifi: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Livré avec Lumière: Oui
 Lampe Dimmable : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Score de Réparabilité: 9,5
 Matière des pales : ABS
 Application Telephone: Oui
 Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :



