

Modulo de KlassFan - Ventilateur de plafond DC Led  
Blanc pales noires thermostat idéal 16 à 25 m<sup>2</sup>  
KI\_DC4\_P1Bk\_L4Wi

550,90 €

Référence KL\_DC4V2\_P1BK\_L4WI

## Modulo

### Combinaison DC4\_P1Bk\_L4Wi

Ventilateur de plafond DC et destratificateur , ici dans sa version avec lumière pales abs noir et moteur blanc DC hyper silence.



## Description du produit :

### Mod

### Combinaison DC4\_P1Bk\_L4Wi

---

Le Modulo est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond ; c'est un déstratificateur d'air performant. Ce modèle se distingue par son efficacité et son silence, garantissant un confort d'utilisation optimal. Découvrez pourquoi le Modulo est l'un des meilleurs ventilateurs actuels.

### Performance exceptionnelle

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m<sup>3</sup>/h, le Modulo surpasse les standards habituels. Son déstratificateur de 132 cm offre un débit de 6000 m<sup>3</sup>/h, soit 30 % de plus que la moyenne.

### Silence remarquable

Aux trois premières vitesses, le Modulo est quasiment inaudible. À partir de la troisième vitesse, vous percevrez légèrement le son des pales tranchant l'air, témoignant de sa puissance.

### Consommation réduite

Ce modèle consomme seulement 5.1 watts en vitesse 1 et 25.8 watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone, ce qui est négligeable.

### Stabilité sans faille

Le Modulo accepte des prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, abaissant la tête du ventilateur à 2 mètres sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des fabricants se limitent à 60 cm ou 120 cm.

### Télécommande innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, offrant un régulateur thermique avancé. Le thermostat, situé au pied du ventilateur, ajuste la ventilation selon la température ambiante :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24 à 26 °C = V4
- 26 à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

Lorsque la température baisse, les vitesses diminuent également.

### Utilisation optimale en toute saison

En été, le Modulo aide à évacuer l'air chaud accumulé, rendant les espaces fermés plus agréables. Laissez les volets fermés et les fenêtres ouvertes avec le ventilateur en mode thermostat pour maintenir une température agréable tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air.

En hiver, cette fonction est idéale pour accompagner un chauffage programmable ou un poêle à bois, répartissant la chaleur uniformément.

### Modularité et design

Le Modulo est évolutif : ajoutez ou changez des éléments tels que les pales, le kit lumineux ou les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique. Cette version arbore un moteur blanc avec des pales en ABS noir, rappelant des hélices d'avion pour une touche aérodynamique.

## Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : Ventilation 10 - 25 m<sup>2</sup>, Déstratificateur 20 à 50 m<sup>2</sup>
- Système d'éclairage : Lumière L4, 2700 lms, 4500K, LED 40W
- Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et Wifi via Tuya
- Système réversible : Oui, via télécommande ou Wifi
- Nombre de vitesses : 6 - de 2100 à 9400 m<sup>3</sup>/h en version 3 pales
- Consommation : 5.1 à 25.6 Watts
- Finition : 3 pales en ABS noir
- Finition moteur : Blanc avec tiges de 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 8 kg, Brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

### Options possibles :


- Pales : P1, P3, P4
- Kit luminaire : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106  
Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 80  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ?: Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : Blanc  
Couleurs des Pales: Noir uni  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Livré avec Lumière: Oui  
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans  
Score de Réparabilité: 9,5  
Matière des pales : ABS  
Application Telephone: Oui  
Commande Vocale: Oui

### Galerie de produits :



En option tije de 60 Cm  
Down rod 60 Cm Option

