

Modulo de KlassFan - Ventilateur de plafond DC Led  
Blanc pales blanches thermostat idéal 16 à 25 m<sup>2</sup>  
KI\_DC4\_P1Wi\_L4Wi

550,90 €

Référence KL\_DC4V2\_P1WI\_L4WI

## Modulo

### Combinaison DC4\_P1Wi\_L4Wi

Ventilateur de plafond DC et destratificateur , ici dans sa version avec lumière pales blanches et moteur blanc DC hyper silence.



En option tige de 60 Cm  
Down rod 60 Cm Option

## Description du produit :

### Mod

### Combinaison DC4\_P1Wi\_L4Wi

---

Le Modulo est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond; c'est un déstratificateur d'air performant. Ce modèle se distingue par son moteur DC efficace et silencieux, garantissant un confort optimal.

Pourquoi choisir le ventilateur Modulo ?

#### 1) Puissance :

Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m<sup>3</sup>/h. Avec un diamètre de 132 cm, il surpasse de 30 % les performances des déstratificateurs standards qui atteignent 6000 m<sup>3</sup>/h.

#### 2) Nuisance sonore :

Aux trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement inaudible. À partir de la troisième vitesse, la puissance des pales devient légèrement perceptible.

#### 3) Consommation :

Ce modèle consomme seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone.

#### 4) Stabilité :

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, permettant d'abaisser le ventilateur sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle, là où d'autres fabricants se limitent à 60 ou 120 cm.

#### 5) Télécommande innovante :

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant une régulation thermique avancée. Le thermostat, situé au pied du ventilateur, ajuste la ventilation selon la température ambiante :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24° à 26 °C = V4
- 26° à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

En été, le ventilateur détecte les pics de chaleur et ventile automatiquement pour maintenir une température agréable, tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il accompagne le chauffage pour une répartition homogène de la chaleur.

Le Modulo est évolutif : ajoutez ou remplacez des éléments comme les pales, le kit lumineux ou les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Ce modèle présente un moteur blanc et des pales en ABS blanches, inspirées des hélices d'avion, ajoutant une touche aérodynamique à votre intérieur.

#### Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 10 - 25 m<sup>2</sup> en mode ventilation, 20 à 50 m<sup>2</sup> en mode déstratificateur

Système d'éclairage : Lumière L4, 2700 lumens, 4500K, LED 40W

Commande : Télécommande radiofréquences avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et Wi-Fi via Tuya

Système réversible : Oui, via télécommande ou Wi-Fi

Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 9400 m<sup>3</sup>/h en version 3 pales

Consommation : 5.1 à 25.6 Watts

Finition : 3 pales en ABS blanc

Finition moteur : Blanc avec tiges de 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)

Installation sur plafond en pente à 15° : Oui

Memory : Oui  
Timer : 1 à 8 heures  
Diamètre : 106 cm  
Poids : 8 kg, brut 9 kg  
Normes : THUV-GS-CE-RHOS  
Garantie : 10 ans pour le moteur


Options possibles :

- Pales P1, P3, P4
- Kit lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

### **caractéristiques du produit :**

diamètre Total Cm: 106  
Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 80  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ? : Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : Blanc  
Couleurs des Pales: Blanches  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Livré avec Lumière: Oui  
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Score de Réparabilité: 9,5  
Matière des pales : ABS  
Application Telephone: Oui  
Commande Vocale: Oui

### **Galerie de produits :**



En option tije de 60 Cm  
Down rod 60 Cm Option



En option tije de 60 Cm  
Down rod 60 Cm Option