Modulo de KlassFan - Ventilateur de plafond DC Led Blanc pales blanches thermostat idéal 16 à 25 m² Kl_DC4_P1Wi_L4Wi

550,90 €

Référence KL_DC4V2_P1WI_L4WI

Modulo

Combinaison DC4_P1Wi_L4Wi

Ventilateur de plafond DC et destratificateur , ici dans sa version avec lumière pales blanches et moteur blanc DC hyper silence.



Description du produit :

Mod

Combinaison DC4_P1Wi_L4Wi

Le Modulo est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond; c'est un déstratificateur d'air performant. Ce modèle se distingue par son moteur DC efficace et silencieux, garantissant un confort optimal.

Pourquoi choisir le ventilateur Modulo ?

1) Puissance :
Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h. Avec un diamètre de 132 cm, il surpasse de 30 % les performances des déstratificateurs standards qui atteignent 6000 m³/h.

2) Nuisance sonore :
Aux trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement inaudible. À partir de la troisième vitesse, la puissance des pales devient légèrement perceptible.

3) Consommation :
Ce modèle consomme seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone.

4) Stabilité :
Le Modulo peut être équipé de prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, permettant d'abaisser le ventilateur sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle, là où d'autres fabricants se limitent à 60 ou 120 cm.

5) Télécommande innovante :
La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant une régulation thermique avancée. Le thermostat, situé au pied du ventilateur, ajuste la ventilation selon la température ambiante :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24° à 26 °C = V4
- 26° à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

En été, le ventilateur détecte les pics de chaleur et ventile automatiquement pour maintenir une température agréable, tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il accompagne le chauffage pour une répartition homogène de la chaleur.

Le Modulo est évolutif : ajoutez ou remplacez des éléments comme les pales, le kit lumineux ou les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Ce modèle présente un moteur blanc et des pales en ABS blanches, inspirées des hélices d'avion, ajoutant une touche aérodynamique à votre intérieur.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 10 - 25 m² en mode ventilation, 20 à 50 m² en mode déstratificateur
Système d'éclairage : Lumière L4, 2700 lumens, 4500K, LED 40W
Commande : Télécommande radiofréquences avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et Wi-Fi via Tuya
Système réversible : Oui, via télécommande ou Wi-Fi
Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales
Consommation : 5.1 à 25.6 Watts
Finition : 3 pales en ABS blanc
Finition moteur : Blanc avec tiges de 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui

Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 106 cm
Poids : 8 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur


Options possibles :

- Pales P1, P3, P4
- Kit lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 80
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Blanches
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :





En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option



En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option