

Modulo de KlassFan - Ventilateur de plafond DC Led  
Blanc pales marron thermostat idéal 16 à 25 m<sup>2</sup>  
KI\_DC4\_P1Wo\_L4Wi

550,90 €

Référence KL\_DC4V2\_P1WO\_L4WI

### Modulo

#### Combinaison DC4\_P1Wo\_L4Wi

Ventilateur de plafond DC et destratificateur , ici dans sa version avec lumière pales abs couleur bois et moteur blanc DC hyper silence.



### Description du produit :

#### Mod

#### Combinaison DC4\_P1Wo\_L4Wi

---

Le ventilateur de plafond Modulo est bien plus qu'un simple appareil de ventilation. En tant que déstratificateur d'air, il offre une efficacité et un silence remarquables, garantissant un confort optimal. Voici pourquoi le Modulo est l'un des meilleurs ventilateurs actuellement disponibles.

### Performance

Le Modulo délivre un débit d'air impressionnant de 9480 m<sup>3</sup>/h, surpassant de 30 % les standards habituels pour un déstratificateur de 132 cm qui génère 6000 m<sup>3</sup>/h.

### Silence

Les trois premières vitesses du Modulo sont pratiquement inaudibles. À partir de la quatrième vitesse, la puissance des pales devient légèrement perceptible, mais reste discrète.

### Consommation Énergétique

Avec une consommation de seulement 5.1 watts en vitesse 1 et 25.8 watts en vitesse 6, le Modulo est aussi économe qu'un chargeur de téléphone.

### Stabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, permettant une descente de la tête du ventilateur jusqu'à 2 mètres sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des fabricants se limitent à 60 ou 120 cm.

### Télécommande Innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, offrant un contrôle thermique avancé. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24° à 26 °C = V4
- 26° à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

En été, le Modulo aide à évacuer la chaleur accumulée, tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il optimise la répartition de la chaleur lors de l'activation du chauffage ou du poêle à bois.

Le Modulo est un produit évolutif : vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, le kit lumineux, et les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Cette version présente un moteur blanc et des pales en ABS couleur bois, inspirées des hélices d'avion, pour une touche aérodynamique.

---

### Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : Mode ventilation de 10 - 25 m<sup>2</sup>, mode déstratificateur 20 à 50 m<sup>2</sup>
- Système d'éclairage : Lumière **L4**, 2700 lumens, 4500K, LED 40W

- Commande : Télécommande radiofréquences avec timer, inverseur, thermostat déclencheur, et WiFi via Tuya
- Système réversible : Oui, via télécommande ou WiFi
- Nombre de vitesses : 6 - de 2100 à 9400 m<sup>3</sup>/h en version 3 pales
- Consommation (Watts) : 5.1 à 25.6 Watts
- Finition : 3 pales en ABS couleur bois
- Finition moteur : Blanc avec deux tiges, 12.5 cm et 25 cm (version 60 cm en option)
- Installation possible sur un plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 8 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- **Garantie : 10 ans pour le moteur**

### Caractéristiques

- Couleur : Blanc et marron

### Options Possibles

- Pales : P1, P3, P4
- Kit lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106

Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 80

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ?: Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Blanc

Couleurs des Pales: Marron

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Livré avec Lumière: Oui


Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans  
Score de Réparabilité: 9,5  
Matière des pales : ABS  
Application Telephone: Oui  
Commande Vocale: Oui

### Galerie de produits :



En option tije de 60 Cm  
Down rod 60 Cm Option

