

Modulo de KlassFan - Ventilateur de plafond DC Laiton  
pales marron thermostat idéal 16 à 25 m<sup>2</sup>  
KI\_DC5\_P1Wo

550,90 €

Référence KL\_DC5V2\_P1WO

### Modulo

#### Combinaison DC5\_P1Wo

Ventilateur de plafond DC et destratificateur , ici dans sa version sans lumière pales couleur bois et moteur couleur Laiton DC hyper silence.



### Description du produit :

#### Modulo

#### Combinaison DC5\_P1Wo

---

Le Modulo est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond, c'est aussi un déstratificateur d'air. Ce modèle se distingue par son efficacité et son fonctionnement silencieux, garantissant un confort optimal.

### Performance exceptionnelle

Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m<sup>3</sup>/h, surpassant de 30 % les standards habituels pour un déstratificateur de 132 cm, généralement à 6000 m<sup>3</sup>/h.

### Silence absolu

Dans ses trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement inaudible. À partir de la quatrième vitesse, la puissance des pales se fait légèrement entendre, mais reste discrète.

### Consommation énergétique

Ce modèle consomme seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone.

### Stabilité et installation

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, permettant une installation sans vibrations, même à une hauteur de 2 mètres. Cette stabilité est le fruit d'une qualité d'assemblage exceptionnelle, là où d'autres fabricants se limitent à 60 ou 120 cm.

### Télécommande innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, offrant un contrôle thermique avancé. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, ajuste automatiquement la ventilation selon la température ambiante :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24° à 26 °C = V4
- 26° à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

Les vitesses diminuent automatiquement lorsque la température baisse.

### Confort en toute saison

En été, le Modulo aide à évacuer l'air chaud accumulé dans les pièces, tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il fonctionne de concert avec votre système de chauffage pour éviter les variations de température.

### Personnalisation et évolutivité

Le Modulo est conçu pour évoluer avec le temps. Vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, les kits lumineux et les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Ce modèle présente un moteur en laiton et des pales en ABS couleur bois, inspirées des hélices d'avion, ajoutant une touche aérodynamique à l'ensemble.

### Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 10 - 25 m<sup>2</sup> en mode ventilation, 20 à 50 m<sup>2</sup> en mode déstratificateur

Système d'éclairage : Sans

Commande : Télécommande radiofréquences avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et Wifi via Tuya

Système réversible : Oui, depuis la télécommande ou le Wifi

Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 9400 m<sup>3</sup>/h en version 3 pales

Consommation (Watts) : 5.1 à 25.6 Watts

Finition : 3 pales en ABS couleur bois

Finition moteur : Laiton avec deux tiges (12.5 cm et 25 cm, version 60 cm en option)

Installation sur plafond en pente à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : 1 à 8 heures

Diamètre : 106 cm

Poids : 8 kg, brut 9 kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS

Garantie : 10 ans pour le moteur

#### Options possibles

- Pales : P1, P3, P4
- Kit lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

#### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106

Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 50

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : laiton

Couleurs des Pales: Marron

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Livré avec Lumière: Non

Kit Lumineux en option disponibles ? : Non

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Score de Réparabilité: 9,5

Matière des pales : ABS

Application Telephone: Oui  
 Commande Vocale: Oui  
 Type de pièces: Salons  
 Type de pièces: Verandas  
 Type de pièces: Chambres  
 Type de pièces: Cuisines  
 Type de pièces: Mezzanines

**Galerie de produits :**



