Modulo de KlassFan - Ventilateur de plafond DC Laiton pales marron thermostat idéal 16 à 25 m² Kl_DC5_P1Wo

550,90 €

Référence KL_DC5V2_P1WO

Modulo

Combinaison DC5_P1Wo

Ventilateur de plafond DC et destratificateur , ici dans sa version sans lumière pales couleur bois et moteur couleur Laiton DC hyper silence.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC5_P1Wo

Le Modulo est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond, c'est aussi un déstratificateur d’air. Ce modèle se distingue par son efficacité et son fonctionnement silencieux, garantissant un confort optimal.

Performance exceptionnelle

Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, surpassant de 30 % les standards habituels pour un déstratificateur de 132 cm, généralement à 6000 m³/h.

Silence absolu

Dans ses trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement inaudible. À partir de la quatrième vitesse, la puissance des pales se fait légèrement entendre, mais reste discrète.

Consommation énergétique

Ce modèle consomme seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone.

Stabilité et installation

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, permettant une installation sans vibrations, même à une hauteur de 2 mètres. Cette stabilité est le fruit d'une qualité d'assemblage exceptionnelle, là où d'autres fabricants se limitent à 60 ou 120 cm.

Télécommande innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, offrant un contrôle thermique avancé. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, ajuste automatiquement la ventilation selon la température ambiante :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24° à 26 °C = V4
- 26° à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

Les vitesses diminuent automatiquement lorsque la température baisse.

Confort en toute saison

En été, le Modulo aide à évacuer l'air chaud accumulé dans les pièces, tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il fonctionne de concert avec votre système de chauffage pour éviter les variations de température.

Personnalisation et évolutivité

Le Modulo est conçu pour évoluer avec le temps. Vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, les kits lumineux et les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Ce modèle présente un moteur en laiton et des pales en ABS couleur bois, inspirées des hélices d'avion, ajoutant une touche aérodynamique à l'ensemble.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 10 - 25 m² en mode ventilation, 20 à 50 m² en mode déstratificateur
Système d'éclairage : Sans
Commande : Télécommande radiofréquences avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et Wifi via Tuya
Système réversible : Oui, depuis la télécommande ou le Wifi
Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales
Consommation (Watts) : 5.1 à 25.6 Watts
Finition : 3 pales en ABS couleur bois
Finition moteur : Laiton avec deux tiges (12.5 cm et 25 cm, version 60 cm en option)
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 106 cm
Poids : 8 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles

- Pales : P1, P3, P4
- Kit lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 50
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Marron
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Non
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : ABS

Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres

Galerie de produits :





