

Modulo de KlassFan - Ventilateur de plafond DC Laiton pales blanches thermostat idéal 16 à 25 m² KI_DC5_P1Wi

500,90 €

Référence KL_DC5V2_P1Wi

Modulo

Combinaison DC5_P1Wi

Ventilateur de plafond DC et destratificateur , ici dans sa version sans lumière pales blanches et moteur couleur Laiton DC hyper silence.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC5_P1Wi

Le Modulo est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond, c'est aussi un déstratificateur d'air. Ce modèle se distingue par son efficacité et son silence, offrant un confort d'utilisation inégalé.

Performance exceptionnelle

Le Modulo se démarque par sa puissance impressionnante avec un débit d'air de 9480 m³/h. En tant que déstratificateur, il atteint 6000 m³/h, soit 30 % de plus que les modèles standards de 132 cm.

Silence remarquable

Dans ses trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement inaudible. À partir de la troisième vitesse, la puissance des pales se fait légèrement entendre, mais reste discrète.

Consommation énergétique

Ce modèle consomme seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone.

Stabilité et qualité d'assemblage

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, permettant une descente du ventilateur jusqu'à 2 mètres sans aucune vibration, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des concurrents se limitent à des prolongateurs de 60 cm ou 120 cm.

Télécommande innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant une régulation thermique efficace. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24° à 26 °C = V4
- 26° à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

Lorsque la température baisse, les vitesses diminuent également.

Utilisation été/hiver

En été, le Modulo aide à évacuer l'air chaud accumulé, tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il optimise la répartition de la chaleur, notamment avec des systèmes de chauffage programmés ou des poêles à bois.

Modularité et personnalisation

Le Modulo est un produit évolutif : vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, les kits lumineux ou les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Ce modèle présente un moteur en laiton avec des pales en ABS blanc, rappelant les hélices d'avion pour une touche aérodynamique.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 10 - 25 m² en mode ventilation, 20 à 50 m² en mode déstratificateur
- Système d'éclairage : Sans
- Commande : Télécommande Radio fréquences avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et Wifi via Tuya
- Système réversible : Oui, via télécommande ou Wifi
- Nombre de Vitesses : 6 - de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales
- Consommation : 5.1 à 25.6 Watts
- Finition : 3 pales en ABS blanc
- Finition Moteur : Laiton avec tiges de 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 8 kg, Brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles :

- Pales P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106

Nombre de m² en mode déstratification.: 50

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : laiton

Couleurs des Pales: Blanches

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Livré avec Lumière: Non

Kit Lumineux en option disponibles ? : Non

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Score de Réparabilité: 9,5

Matière des pales : ABS
 Application Telephone: Oui
 Commande Vocale: Oui
 Type de pièces: Chambres
 Type de pièces: Cuisines
 Type de pièces: Mezzanines
 Type de pièces: Salons
 Type de pièces: Verandas

Galerie de produits :



